



CABRILLO

Ein Stück Natur zum Verlieben





Echtholz furnier Balkeneiche / Lack Basalt

Doppelbett mit Holzkopfteil, Fußteil mit Winkelfuß in Anthrazit, Hängekonsole und Paneelaufsatz, Drehtürenschränk (DTS), 6-trg. mit massiver Lamellenbauchbinde und Passepartout (19 mm) mit LED Stabbeleuchtung



Konsole mit 2 Schubkästen



massive Lamellenbauchbinde



Ein Stück Natur zum Verlieben ...

... unsere Lamellenbauchbinde wird aus einem Massivholzstück angefertigt. Mit viel handwerklicher Kunst wird diese gefräst und mit dunklen Einlagen abgesetzt. Hier liegt die Kunst im Detail!



Alternativ zum Drehtürenschränk (Abb. oben): DTS mit lackierten Außentüren



Paneelaufsatz und Holzkopfteil



LED Flexleuchte mit USB-Anschluss



Echtholzfurnier Balkeneiche / Lack Sand

Doppelbett mit Polsterkopfteil, Fußteil mit Kufe in Anthrazit, Konsole mit 2 Schubkästen und Paneelaufsatz, Drehtürenschränk (DTS), 6-trg. mit massiver Lamellenbauchbinde und Passepartout (19 mm) mit Power LED Spots



Noch mehr Stauraum?

Mit unseren verschiedensten Kommoden schaffen Sie sich diesen Stauraum. Sie wählen aus mehreren Varianten bestehend aus Türen und Schubkästen.



Schubkastenkommode
(B / H / T: 120 / 82,2 / 46 cm)



Superkombikommode
(B / H / T: 151 / 82,2 / 46 cm)



Kombikommode
(B / H / T: 120 / 82,2 / 46 cm)



Echtholzfurnier Balkeneiche / Lack Sand
Doppelbett mit Holzkopfteil, schwebendes Fußteil, Konsole mit 2 Schubkästen und Paneelaufsatz, Drehtürenschränk (DTS), 6-trg. mit massiver Lamellenbauchbinde und Passepartout (19 mm) mit Power LED Spots



Jumbo-Schubkastenkommode
(B / H / T: 120 / 103,6 / 46 cm)



Jumbo-Kombikommode
(B / H / T: 120 / 103,6 / 46 cm)




Jumbo-Superkombikommode
(B / H / T: 180,3 / 103,6 / 46 cm)




Optional können Sie das schwebende Bett mit Bettschubkästen ausstatten.








3314 – Echtholz furnier Balkeneiche /
Absetzung Lack Sand




3374 – Echtholz furnier Balkeneiche /
Absetzung Lack Basalt


SCHRÄNKE: Drehtüren (DTS) Höhe: 207 cm oder Höhe: 229,4 cm, Tiefe inkl. Front: 59,5 cm




BETTEN UND ZUBEHÖR: Bettbreiten – Einzelbetten: 90 / 100 / 120 cm – Doppelbetten: 140 / 160 / 180 / 200 cm, Höhe Polsterkopfteil: 110 cm, Höhe Holzkopfteil: 100,9 cm




Betten mit Holz- oder Polsterkopfteil und stehendem Fußteil mit Winkelfuß in Anthrazit



Betten mit Holz- oder Polsterkopfteil und stehendem Fußteil mit Kufe in Anthrazit



Betten mit Holz- oder Polsterkopfteil und schwebendem Fußteil



Betten (Holz- oder Polster-KT) mit Bettschubkästen (li. / re.), optional möglich

KOMMODEN & KONSOLEN: Maße in cm (B: Breite / H: Höhe / T: Tiefe), Vollauszug inkl. Dämpfung und Selbsteinzug



Hängekonsole
46 / 25,3 / 46 cm
60 / 25,3 / 46 cm



Stützplatte unter Hängekonsole
46 / 23,1 / 4,6 cm
60 / 23,1 / 4,6 cm



Konsole
2 Schubkästen
46 / 48,6 / 46 cm
60 / 48,6 / 46 cm



Paneelaufsatz für Konsolen mit Glasboden li. / re.
46 / 36 / 4 cm
60 / 36 / 4 cm



Türenkommode
Tür li. / re.
60 / 82,2 / 46 cm



Schubkastenkommode
5 Schubkästen
60 / 82,2 / 46 cm



Türenkommode
2 Türen
120 / 82,2 / 46 cm



Schubkastenkommode
5 Schubkästen
120 / 82,2 / 46 cm



Kombikommode
5 Schubkästen, Tür li. / re.
120 / 82,2 / 46 cm



Superkombikommode
5 Schubkästen, Tür li. + re.
151 / 82,2 / 46 cm



Kristallspiegel
116 / 62 / 3 cm




Wandsteckbord
B: 42 / 56 / 90 cm
H: 3,3 cm / T: 17 cm




Jumbo-Türenkommode
Tür li. / re.
60 / 103,6 / 46 cm



Jumbo-Schubkastenkommode
4 Schubkästen
60 / 103,6 / 46 cm



Jumbo-Kombikommode
2 Türen
120 / 103,6 / 46 cm



Jumbo-Superkombikommode
4 Schubkästen
120 / 103,6 / 46 cm



Jumbo-Kombikommode
4 Schubkästen, Tür li. / re.
120 / 103,6 / 46 cm



Jumbo-Superkombikommode
4 Schubkästen, Tür li. + re.
180,3 / 103,6 / 46 cm

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.disselkamp.de/cabrillo

Ihr Fachhändler berät Sie gern.

furn plan





- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAM**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Preis- und Typenliste Modell

CABRILLO

Begros 1-2022

netto/netto in EUR, ohne Mwst, Preislisten Nr. 4159 gültig bis 30.6.2023



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de

gilt seit 23.11.2022-30.6.2023

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus- ausführung:	Absetz- ausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griff: Anthrazit matt	
Echtholz furniert	grau unterlegt			Bohrabstand: 192 mm	
Balkeneiche	Lack Sand	3314 (330.21.04)	PG 1		Schrank:
Balkeneiche	Lack Basalt	3374 (330.17.04)	PG 1		90973
				Winkelgriff L: 128 mm	Kommoden: 90984 (A1)
					Bügelgriff L: 227 mm

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet.
Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen
Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.
Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.
Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.
Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstopfung.
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

CABRILLO




Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke mit Bauchbinde (BB)


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss. Je Element ein Griff
Höhe: 229,4 cm oder 207 cm preisgleich

Bettanlage


Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil auf Winkelfüßen / Kufe oder schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



DTS 6-türig, Außentüren furniert **ohne Bauchbinde**, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde.



DTS 6-türig, Außentüren furniert, **alle Türen mit Bauchbinde**, mittig in Frontausführung.



DTS 6-türig, **alle Türen mit Bauchbinde** und in Frontausführung.

Betten mit:	Beschreibung	Anzahl Türen	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	700 701			720 721			740 741		
	Winkelfüße											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	710 711			730 731			750 751		
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	600 601			620 621			640 641		
	Kufe											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	610 611			630 631			650 651		
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	800 801			820 821			840 841		
	schwebend											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	810 811			830 831			850 851		

Beleuchtung für die Grunschränke:

	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds.	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	902508 903008			902508 903008			902508 903008		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	5-trg.: 6-trg.:	253,4 303,0	902504 903004			902504 903004			902504 903004		
	3er Set Stabbel.LED / Grund			90353			90353			90353		
	3er Set Power LED / Grund			90343			90343			90343		


Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil

Drehtürenschränke mit Bauchbinde (BB)


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss. Je Element ein Griff
Höhe: 229,4 cm oder 207 cm preisgleich

Bettanlage


Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle, Liegenfußteil auf Winkelfüßen / Kufe oder schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH) Kopfteilhöhe 100,9 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



DTS 6-türig, Außentüren furniert **ohne Bauchbinde**, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde.



DTS 6-türig, Außentüren furniert, **alle Türen mit Bauchbinde**, mittig in Frontausführung.














DTS 6-türig, **alle Türen mit Bauchbinde** und in Frontausführung.




Betten mit:	Beschreibung	Anzahl Türen	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	100 101			120 121			140 141		
	Winkelfüße											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	110 111			130 131			150 151		
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	200 201			220 221			240 241		
	Kufe											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	210 211			230 231			250 251		
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	300 301			320 321			340 341		
	schwebend											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	310 311			330 331			350 351		

Beleuchtung für die Grunschränke:

	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds.	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	902508 903008			902508 903008			902508 903008		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	5-trg.: 6-trg.:	253,4 303,0	902504 903004			902504 903004			902504 903004		
	3er Set Stabbel.LED / Grund			90353			90353			90353		
	3er Set Power LED / Grund			90343			90343			90343		

Kleiderschranksystem 1 DTS Außentüren furniert ohne Bauchbinde, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt.																	
incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss						Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)			Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankschöhe 231,3 cm			Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Stabbeleuchtung		
Je Element ein Griff		Beschreibung		B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1	
		Drehtürenschrankschrank 3-türig, 100/50R 		150,5	6030			901508			901504			90352	2		
		Drehtürenschrankschrank 4-türig, 100/100 		200,1	6040			902008			902004			90352	2		
		Drehtürenschrankschrank 5-türig, 100/50/100 		249,6	6050			902508			902504			90353	3		
		Drehtürenschrankschrank 6-türig, 100/100/100 		299,2	6060			903008			903004			90353	3		


Spiegel sowie Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke

		Spiegel mit Bauchbinde vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50)		90687 90787										
	Front schlicht furniert	Grund-/Anbauschrankschrank 1-türig links (50L) GRUND 1-türig rechts (50R) GRUND 1-türig links (50L) ANBAU 1-türig rechts (50R) ANBAU	51,4 51,4 49,5 49,5	98350 98050 98149 98249		900508 900508 900498 900498			900504 900504 900494 900494			90351 90351 90350 90350	1 1 1 1	
	Front schlicht furniert	Grund-/Anbauschrankschrank 2-türig (100) GRUND 2-türig (100) ANBAU	101,0 99,1	98100 98099		901008 900998			901004 900994			90351 90350	1 1	
	Front BB Lack	Grund-/Anbauschrankschrank 1-türig links (50L) GRUND 1-türig rechts (50R) GRUND 1-türig links (50L) ANBAU 1-türig rechts (50R) ANBAU	51,4 51,4 49,5 49,5	97350 97050 97149 97249		900508 900508 900498 900498			900504 900504 900494 900494			90351 90351 90350 90350	1 1 1 1	
	Front BB Lack	Grund-/Anbauschrankschrank 2-türig (100) GRUND 2-türig (100) ANBAU	101,0 99,1	97100 97099		901008 900998			901004 900994			90351 90350	1 1	


Kleiderschranksystem 2
DTS Außentüren furniert, alle Türen mit Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt, mittig in Frontausführung.

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss


Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm



Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm



Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R	150,5	7030			901508			901504			90352	2	
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100	200,1	7040			902008			902004			90352	2	
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100	249,6	7050			902508			902504			90353	3	
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100	299,2	7060			903008			903004			90353	3	

Spiegel, Regalelemente, Grund- /Anbau- oder Zwischenbauschränke

	Spiegel mit Bauchbinde vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50)		90687 90787											
	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND 1-türig rechts (50R) GRUND 1-türig links (50L) ANBAU 1-türig rechts (50R) ANBAU	51,4 51,4 49,5 49,5	97350 97050 97149 97249			900508 900508 900498 900498			900504 900504 900494 900494			90351 90351 90350 90350	1 1 1 1	
	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND 2-türig (100) ANBAU	101,0 99,1	97100 97099			901008 900998			901004 900994			90351 90350	1 1	

Power LED und Aufbaustrahler für alle Schränke

	Spots, Power LED 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Grund 2er Set Power LED / Grund 2er Set Power LED / Grund 3er Set Power LED / Grund 3er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau									1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig Anbau	90341 90341 90342 90342 90343 90343 90340	1 1 2 2 3 3 1	
	LED Aufbaustrahler, B: 60 cm, H: +6 cm 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm 3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm									2+3-türig 4+5-türig ab 6-türig Anbau	90051 90052 90053 90050	1 1 1 1	

Kleiderschranksystem 3
DTS Türen mit Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt und in
Frontausführung.









incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)


Kranz (KL) 19 mm korpusbündig,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm

Passepartout 19 mm,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm









Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig (100/50R) 	150,5	97150			901508			901504			90352	2	
	Drehtürenschränk 4-türig (100/100) 	200,1	97200			902008			902004			90352	2	
	Drehtürenschränk 5-türig (100/50R/100) 	249,6	97250			902508			902504			90353	3	
	Drehtürenschränk 6-türig (100/100/100) 	299,2	97300			903008			903004			90353	3	


Spiegel, Regalelemente, Frontschübe, Grund- /Anbau- oder Zwischenbauschränke

	Spiegel mit Bauchbinde vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50)		90687 90787											
	Grund-Regal offen, 30 cm Grund-Regal offen, 45 cm	31,9 46,4	91030 91045			900328 900458			900324 900454			90341 90341		
	Anbau-Regal offen, 30 cm Anbau-Regal offen, 45 cm	30 44,5	913003 91003			900308 900448			900304 900444			90340 90340		
	Frontschübe im 100er BB Element H: 88 cm	98,8	91784											
	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND 1-türig rechts (50R) GRUND 1-türig links (50L) ANBAU 1-türig rechts (50R) ANBAU	51,4 51,4 49,5 49,5	97350 97050 97149 97249			900508 900508 900498 900498			900504 900504 900494 900494			90351 90351 90350 90350	1 1 1 1	
	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND 2-türig (100) ANBAU	101,0 99,1	97100 97099			901008 900998			901004 900994			90351 90350	1 1	

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 70024	
	Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099					
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED´s: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler:			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar		90005	










Planungshinweise:














2. Kleiderstange
3. Innenschubkasten, 3er
4. T-Einteilung
5. Innenschubkasten (ISK)
in T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.




Beschreibung			Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015	o.B
	Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017	o.B
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde)	90101	
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden				
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20003 20001	

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör





Betten Sonderanfertigungen / Zubehör		Luxus Betten		
Beschreibung		Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
	Sonderlänge/-tiefe			
	Bettseiten-Sonderlänge 190 cm	190,0	80010	
	Bettseiten-Sonderlänge 210 cm	210,0	80030	
	Bettseiten-Sonderlänge 220 cm	220,0	80040	
	1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss		80133	
	2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss		80033	
	1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler			
	(USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)			
	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014	
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil		80396	
	Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt)		80155	
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		80009	
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) (Kufe in Anthrazit entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000	
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm (Kufe in Anthrazit entfällt)		801023	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. (Kufe in Anthrazit entfällt) Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.			
		140/200	 Scan für Details	
		160/200		
		180/200		
		200/200		
			Nicht Lieferbar	
			852993	
			862993	
			872993	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!		80800	

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!







Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil mit Füßen in Anthrazit				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 110,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 Winkelfüße	140/200	149,0	214,0	83238	0,-	
	160/200	169,0	214,0	85238	0,-	
	180/200	189,0	214,0	86238	0,-	
	200/200	209,0	214,0	87238	0,-	
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit				wie oben		
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 Kufe	140/200	149,0	214,0	83438	0,-	
	160/200	169,0	214,0	85438	0,-	
	180/200	189,0	214,0	86438	0,-	
	200/200	209,0	214,0	87438	0,-	
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit schwebendes Liegenfußteil, Sockel und seitlich geschlossen				wie oben		
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 schwebend	140/200	149,0	214,0	83538	0,-	
	160/200	169,0	214,0	85538	0,-	
	180/200	189,0	214,0	86538	0,-	
	200/200	209,0	214,0	87538	0,-	
 Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt)				80155	0,-	

Konsolen, Schübe inkl. Vollauszug





Beschreibung		B	H	T	Best.-Nr.	PG 1	
				inkl. Griff			
	1 Konsolenschub (hängend) 46er	46,0	25,3	46,0	310015	0,-	
	1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	210015	0,-	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46,0	23,3	4,6	30099	0,-	
	Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	23,3	4,6	20099	0,-	
	Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125	0,-	
	Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220125	0,-	
	Paneelaufsätze,für 46er & 60er Konsolen						
	Aufsatz links mit anthrazit Glasboden	46,0	36,1	4,0	30216	0,-	
	Aufsatz rechts mit anthrazit Glasboden	46,0	36,1	4,0	30226	0,-	
Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz ,1 Stück		46,0			80081	0,-	

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!









Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle, Liegenfußteil mit Füßen in Anthrazit				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 Winkelfüße	140/200	149,0	208,0	83638	0,-	
	160/200	169,0	208,0	85638	0,-	
	180/200	189,0	208,0	86638	0,-	
	200/200	209,0	208,0	87638	0,-	
Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle in Anthrazit, Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit					wie oben	
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 Kufe	140/200	149,0	208,0	83338	0,-	
	160/200	169,0	208,0	85338	0,-	
	180/200	189,0	208,0	86338	0,-	
	200/200	209,0	208,0	87338	0,-	
Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle in Anthrazit, schwebendes Liegenfußteil, Sockel und seitlich geschlossen					wie oben	
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 schwebend	140/200	149,0	208,0	83738	0,-	
	160/200	169,0	208,0	85738	0,-	
	180/200	189,0	208,0	86738	0,-	
	200/200	209,0	208,0	87738	0,-	
 LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil				80396	0,-	
 Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm				80014	0,-	

Konsolen, Schübe inkl. Vollauszug

Beschreibung		B	H	T	Best.-Nr.	PG 1	
				inkl. Griff			
	1 Konsolenschub (hängend) 46er	46,0	25,3	46,0	310015	0,-	
	1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	210015	0,-	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46,0	23,3	4,6	30099	0,-	
	Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	23,3	4,6	20099	0,-	
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	48,6	46,0	320125	0,-	
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	48,6	46,0	220125	0,-	
	Paneelaufsätze,für 46er & 60er Konsolen						
	Aufsatz links mit anthrazit Glasboden	46,0	36,1	4,0	30216	0,-	
	Aufsatz rechts mit anthrazit Glasboden	46,0	36,1	4,0	30226	0,-	
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz ,1 Stück	46,0			80081	0,-	

Kommoden H: 82,2 cm, Abdeckblatt 1,6 cm stark (mit Griff, inkl. Vollauszug)







(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
	Türenkommode						
	1-türig links	60,0	82,2	46,0	210165		
	1-türig rechts	60,0	82,2	46,0	210265		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	250065		
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	520065		
	Schubladenkommode 5 Schubladen	120,0	82,2	46,0	550065		
	Kombikommode 5 Schubkästen						
	Tür links	120,0	82,2	46,0	560165		
	Tür rechts	120,0	82,2	46,0	560265		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,2	46,0	670065		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		
  	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		

CABRILLO

Jumbo Kommoden, **HÖHE 104 cm**, Schublade in Absetzung & mit Vollauszug

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
	Jumbo - Türenkommode						
	1-türig links	60,0	103,6	46,0	210175		
	1-türig rechts	60,0	103,6	46,0	210275		
	Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	103,6	46,0	240075		
	Jumbo - Türenkommode 2-türig	120,0	103,6	46,0	520075		
	Jumbo - Schubladenkommode 4 Schubladen	120,0	103,6	46,0	540075		
	Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen						
	1-türig links 1-türig rechts	120,0 120,0	103,6 103,6	46,0 46,0	550175 550275		
	Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen links + rechts	180,3	103,6	46,0	760075		
 	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	42 cm	42,0	3,3	17,0	10040		
	56 cm	56,0	3,3	17,0	10060		
	90 cm	90,0	3,3	17,0	10090		