

# Columbus

## Programm-Übersicht



### Schwebetüren-Komplettschränke

Höhe:	<b>223/240 cm</b>
Tiefe/Nutztiefe:	<b>69/58 cm</b>
Breite:	<b>160-400 cm</b>

### Drehtüren-Planungsschränke

Höhe:	<b>223/240 cm</b>
Tiefe/Nutztiefe:	<b>62/58 cm</b>
Breite:	<b>40-120 cm</b>

### Faltdüren-Planungsschränke

Höhe:	<b>223/240 cm</b>
Tiefe/Nutztiefe:	<b>62/58 cm</b>
Breite:	<b>40-200 cm</b>

### Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Passende **Betten** und **Beimöbel** in den Programmen **ELINO**, **SONYO**, **SONYO+**, **AKARO** und **ALEGRO**

### Schrank-Innenausstattung und Beleuchtungen im Programm ZUBEHÖR

### Maßanfertigung möglich:

- Tiefenkürzung
- Höhenkürzung
- Breitenkürzung
- Seitliche Abschrägung
- Rückseitige Abschrägung
- Rückseitiger Ausschnitt





**Schwebetürenschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht der Schwebetüren-Komplettschränke“



















Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Alle COLUMBUS-Schwebetürenschränke können gegen Aufpreis mit Lichtgriffleisten ausgestattet werden.

Variante 1: Lichtgriffleisten nur auf den vorne laufenden Schwebetüren

Variante 2: Lichtgriffleisten auf allen Türen

Details siehe Seite „Lichtgriffleisten für Schwebetürenschränke“

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>			
  2-türig 2 Holztüren	<b>B160 H223 T69</b>  <b>35 042 00</b> PG 1 PG 2	<b>B160 H240 T69</b>  <b>32 042 00</b> PG 1 PG 2	
  2-türig 1 Holztür links 1 Kristallspiegel rechts	<b>B160 H223 T69</b>  <b>35 043 00</b> PG 1 PG 2	<b>B160 H240 T69</b>  <b>32 043 00</b> PG 1 PG 2	  auch spiegelbildlich montierbar
  2-türig 2 Holztüren	<b>B180 H223 T69</b>  <b>35 132 00</b> PG 1 PG 2	<b>B180 H240 T69</b>  <b>32 132 00</b> PG 1 PG 2	
  2-türig 1 Holztür links 1 Kristallspiegel rechts	<b>B180 H223 T69</b>  <b>35 133 00</b> PG 1 PG 2	<b>B180 H240 T69</b>  <b>32 133 00</b> PG 1 PG 2	  auch spiegelbildlich montierbar
  2-türig 2 Holztüren	<b>B200 H223 T69</b>  <b>35 288 00</b> PG 1 PG 2	<b>B200 H240 T69</b>  <b>32 288 00</b> PG 1 PG 2	
  2-türig 1 Holztür links 1 Kristallspiegel rechts	<b>B200 H223 T69</b>  <b>35 289 00</b> PG 1 PG 2	<b>B200 H240 T69</b>  <b>32 289 00</b> PG 1 PG 2	  auch spiegelbildlich montierbar
			<b>Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.</b>

**Dämpfungsbeschläge**

nicht einsetzbar in Kombination mit  
Synchronöffnung

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set)  
für Schwebetüren**

zur zusätzlichen Soft-Abstopfung  
der beiden Außentüren

N°

**91 257 00****Dämpfungsbeschläge**

nicht einsetzbar in Kombination mit  
Synchronöffnung

**Zusätzliche Öffnungs- und Kollisions-  
dämpfung für alle 2-türigen Schränke**  
(Breite 160 bis 200 cm); zieht die Türen in  
Offen-Position und dämpft die Türen unter-  
einander

N°

**91 262 01**

# Columbus

## Höhe 223/240 cm

### Schwebetürenschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht der Schwebetüren-Komplettschränke“













Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Alle COLUMBUS-Schwebetürenschränke können gegen Aufpreis mit Lichtgriffleisten ausgestattet werden.

Variante 1: Lichtgriffleisten nur auf den vorne laufenden Schwebetüren

Variante 2: Lichtgriffleisten auf allen Türen

Details siehe Seite „Lichtgriffleisten für Schwebetürenschränke“

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>			
  3-türig 3 Holztüren	<b>B240 H223 T69</b>  <b>35 484 00</b> PG 1 PG 2	<b>B240 H240 T69</b>  <b>32 484 00</b> PG 1 PG 2	
  3-türig 2 Holztüren li+re 1 Kristallspiegel mittig	<b>B240 H223 T69</b>  <b>35 485 00</b> PG 1 PG 2	<b>B240 H240 T69</b>  <b>32 485 00</b> PG 1 PG 2	
  3-türig 3 Holztüren	<b>B270 H223 T69</b>  <b>35 566 00</b> PG 1 PG 2	<b>B270 H240 T69</b>  <b>32 566 00</b> PG 1 PG 2	
  3-türig 2 Holztüren li+re 1 Kristallspiegel mittig	<b>B270 H223 T69</b>  <b>35 567 00</b> PG 1 PG 2	<b>B270 H240 T69</b>  <b>32 567 00</b> PG 1 PG 2	
  3-türig 3 Holztüren	<b>B300 H223 T69</b>  <b>35 652 00</b> PG 1 PG 2	<b>B300 H240 T69</b>  <b>32 652 00</b> PG 1 PG 2	
  3-türig 2 Holztüren li+re 1 Kristallspiegel mittig	<b>B300 H223 T69</b>  <b>35 653 00</b> PG 1 PG 2	<b>B300 H240 T69</b>  <b>32 653 00</b> PG 1 PG 2	
			<b>Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.</b>

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
<b>nicht einsetzbar in Kombination mit Synchronöffnung</b>		<b>nicht einsetzbar in Kombination mit Synchronöffnung</b>	
<b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren</b> zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren	N°	<b>91 257 00</b>	
		<b>Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke</b> (Breite 240 bis 300 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen	N°
			<b>91 263 01</b>

**Schwebetürenschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht der Schwebetüren-Kompletttschränke“













Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Alle COLUMBUS-Schwebetürenschränke können gegen Aufpreis mit Lichtgriffleisten ausgestattet werden.

Variante 1: Lichtgriffleisten nur auf den vorne laufenden Schwebetüren

Variante 2: Lichtgriffleisten auf allen Türen

Details siehe Seite „Lichtgriffleisten für Schwebetürenschränke“

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>			
  4-türig 4 Holztüren	<b>B320 H233 T69</b>  <b>35 754 00</b> PG 1 PG 2	<b>B320 H240 T69</b>  <b>32 754 00</b> PG 1 PG 2	
  4-türig 2 Holztüren li+re 2 Kristallspiegel mittig	<b>B320 H223 T69</b>  <b>35 755 00</b> PG 1 PG 2	<b>B320 H240 T69</b>  <b>32 755 00</b> PG 1 PG 2	
  4-türig 4 Holztüren	<b>B360 H223 T69</b>  <b>35 804 00</b> PG 1 PG 2	<b>B360 H240 T69</b>  <b>32 804 00</b> PG 1 PG 2	
  4-türig 2 Holztüren li+re 2 Kristallspiegel mittig	<b>B360 H223 T69</b>  <b>35 805 00</b> PG 1 PG 2	<b>B360 H240 T69</b>  <b>32 805 00</b> PG 1 PG 2	
  4-türig 4 Holztüren	<b>B400 H223 T69</b>  <b>35 904 00</b> PG 1 PG 2	<b>B400 H240 T69</b>  <b>32 904 00</b> PG 1 PG 2	
  4-türig 2 Holztüren li+re 2 Kristallspiegel mittig	<b>B400 H223 T69</b>  <b>35 905 00</b> PG 1 PG 2	<b>B400 H240 T69</b>  <b>32 905 00</b> PG 1 PG 2	
			<b>Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.</b>

**Dämpfungsbeschläge**

nicht einsetzbar in Kombination mit Synchronöffnung

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren**

zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren; bei allen 4-türigen Schränken (Br. 320-400 cm) auch zur Dämpfung der beiden Mitteltüren beim Schließen einsetzbar

N°

**91 257 00****Dämpfungsbeschläge**

nicht einsetzbar in Kombination mit Synchronöffnung

**Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 4-türigen Schränke** (Breite 320 bis 400 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander

N°

**91 269 01**

# Columbus

Höhe 223/240 cm













## Schwebetüren-Panoramaschränke mit Synchronbeschlag




Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht der Schwebetüren-Komplettschränke“

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte beachten:  
**Schwebetüren-Panoramaschränke** können **nicht mit Lichtgriffleisten** ausgestattet werden.

\*Die Dämpfung beinhaltet die Soft-Abstoppung aller 4 Türen beim Öffnen und Schließen.  
Der Synchronbeschlag erfordert eine zusätzliche Bauhöhe von ca. 2 cm, d.h. Schrank-Gesamthöhe ca. 225 bzw. 242 cm

Schwebetüren-Panoramaschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
<b>mit Soft-Abstoppung*</b> <b>Nutztiefe 58 cm</b>			
  4-türig 4 Holztüren	N° <b>B320 H223 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>35 756 00</b> PG 1            PG 2	N° <b>B320 H240 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>32 756 00</b> PG 1            PG 2	
  4-türig 2 Holztüren li+re 2 Kristallspiegel mittig	N° <b>B320 H223 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>35 757 00</b> PG 1            PG 2	N° <b>B320 H240 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>32 757 00</b> PG 1            PG 2	
  4-türig 4 Holztüren	N° <b>B360 H223 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>35 806 00</b> PG 1            PG 2	N° <b>B360 H240 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>32 806 00</b> PG 1            PG 2	
  4-türig 2 Holztüren li+re 2 Kristallspiegel mittig	N° <b>B360 H223 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>35 807 00</b> PG 1            PG 2	N° <b>B360 H240 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>32 807 00</b> PG 1            PG 2	
  4-türig 4 Holztüren	N° <b>B400 H223 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>35 906 00</b> PG 1            PG 2	N° <b>B400 H240 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>32 906 00</b> PG 1            PG 2	
  4-türig 2 Holztüren li+re 2 Kristallspiegel mittig	N° <b>B400 H223 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>35 907 00</b> PG 1            PG 2	N° <b>B400 H240 T69</b> mit Synchronbeschlag <b>32 907 00</b> PG 1            PG 2	
			<p>Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.</p>



Beleuchtungen und praktische Zubehörteile wie Schubkasteneinsätze, Krawatten- und Hosenhalter usw. finden Sie im Programm ZUBEHÖR















# Columbus





## Höhe 223/240 cm

### Zubehör für 80er und 100er-Mittelteil der Schwebetüren-Panoramaschränke

Alle Schubkästen mit  
Teilauszug, Selbstzug  
und Dämpfung

Alle Holzteile wählbar in Birke-Nachbildung (Z1) oder Leinenoptik Twist (X1); bitte bei Bestellung angeben.

Zubehör			Zubehör			
für 80er-Mittelteil der Schwebetüren-Panoramaschränke in Breite 320 cm			für 100er-Mittelteil der Schwebetüren-Panoramaschränke in Breite 360 bis 400 cm			
	<b>Fachboden für Mittelelement</b> Stärke 22 mm	N°	<b>92 081 00</b>		N°	<b>92 011 00</b>
als Stand- und Hängeelement einsetzbar			B78 T50	als Stand- und Hängeelement einsetzbar		
	<b>Schubkasten-einsatz WOODLINE</b> 2 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt	N°	<b>91 206 80</b>		N°	<b>91 206 10</b>
als Stand- und Hängeelement einsetzbar			B78 H44 T50	als Stand- und Hängeelement einsetzbar		
	<b>Schubkasten-einsatz GLASSLINE</b> 2 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt	N°	<b>91 236 80</b>		N°	<b>91 236 10</b>
nur als Standelement einsetzbar			B78 H44 T50	nur als Standelement einsetzbar		
	<b>Schubkasten-einsatz WOODLINE</b> 4 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt	N°	<b>91 207 80</b>		N°	<b>91 207 10</b>
nur als Standelement einsetzbar			B78 H85 T50	nur als Standelement einsetzbar		
	<b>Schubkasten-einsatz GLASSLINE</b> 4 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt	N°	<b>91 237 80</b>		N°	<b>91 237 10</b>
	<b>Schubkasten-unterteilung</b> für Schubkasten-einsätze WOODLINE und GLASSLINE	N°	B67 H9,5 T44 6 Fächer <b>91 340 90</b>		N°	B87 H9,5 T44 8 Fächer <b>91 340 11</b>

Zubehör			Zubehör			
für 80er- und 100er-Mittelteil der Schwebetüren-Panoramaschränke in Breite 320 bis 400 cm			für 80er- und 100er-Mittelteil der Schwebetüren-Panoramaschränke in Breite 320 bis 400 cm			
	<b>Kleiderlift</b> Kleiderstange chrom ausschwenkbar max. Belastung 10 kg	N°	B78-98 H87 <b>91 085 00</b>		N°	für Schrankhöhe 223 cm Länge 2 x 212 cm <b>97 311 00</b>
	<b>Kleiderhaken mit Teleskoparm</b> chrom für hoch angebrachte Kleiderstangen	N°	Länge 88-163 cm <b>91 086 00</b>		N°	für Schrankhöhe 240 cm Länge 2 x 229 cm <b>97 312 00</b>

**Aufpreis Lichtgriffleisten für Schwebetürenschränke COLUMBUS**

Alle COLUMBUS-Schwebetürenschränke können gegen Aufpreis mit Lichtgriffleisten ausgestattet werden.

Variante 1: Lichtgriffleisten nur auf den vorne laufenden Schwebetüren

Variante 2: Lichtgriffleisten auf allen Türen

**Ausnahme:**







Konstruktiv bedingt können die Lichtgriffleisten nicht bei Schwebetüren-Panoramaschränken eingesetzt werden.

Die Lichtgriffleisten sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

Ausführung 301 = alu-matt

Ausführung 302 = chrom

\*Dimmbare LED-Beleuchtung (A; BEL117-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, leuchtet auch bei geöffneten Türen, Aktivierung per Fernbedienung

<b>Lichtgriffleisten</b>		<b>Aufpreis Variante 1</b>	<b>Aufpreis Variante 2</b>
<b>preisgleich für alle Schrankhöhen</b>		<b>Lichtgriffleisten nur auf den vorne laufenden Türen</b>	<b>Lichtgriffleisten auf allen Türen</b>
	Lichtgriffleisten für alle 2-türigen Schwebetürenschränke Breiten 160 bis 200 cm	N°  2 Lichtgriffleisten <b>95 952</b>	
		N°	3 Lichtgriffleisten <b>95 953</b>
	Lichtgriffleisten für alle 3-türigen Schwebetürenschränke Breiten 240 bis 300 cm	N°  2 Lichtgriffleisten <b>95 952</b>	
		N°	4 Lichtgriffleisten <b>95 954</b>
	Lichtgriffleisten für alle 4-türigen Schwebetürenschränke Breiten 320 bis 400 cm	N°  4 Lichtgriffleisten <b>95 954</b>	
		N°	6 Lichtgriffleisten <b>95 956</b>












**Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke**

<b>Modellname</b>	<b>Farbausführung</b>
<b>COLUMBUS-P9</b>	Polarweiß
<b>COLUMBUS-F9</b>	Icona-Buche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-M1</b>	Sonoma-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-U9</b>	Riviera-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-A1</b>	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
<b>COLUMBUS-R9</b>	Silberliche-Nachbildung

Profilkranz mit Passepartout nur für Einzelschränke erhältlich. Weiterbau über Eck nur ohne Profilkranz möglich.

\*LED-Beleuchtung (A++, A+, A; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln (A+), Bedienung per Fußschalter


Schränktiefe mit Passepartout 72 cm	für Schrankhöhe 223 cm		für Schrankhöhe 240 cm	
	ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung*	ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung*
 <p>für Schrankbreite 160 cm</p>	<b>B170</b> H228 T18 <b>98 428 00</b>	<b>B170</b> H228 T18 2 Leuchten <b>98 429 00</b>	<b>B170</b> H245 T18 <b>98 440 00</b>	<b>B170</b> H245 T18 2 Leuchten <b>98 441 00</b>
 <p>für Schrankbreite 180 cm</p>	<b>B190</b> H228 T18 <b>98 331 00</b>	<b>B190</b> H228 T18 2 Leuchten <b>98 332 00</b>	<b>B190</b> H245 T18 <b>98 347 00</b>	<b>B190</b> H245 T18 2 Leuchten <b>98 348 00</b>
 <p>für Schrankbreite 200 cm</p>	<b>B210</b> H228 T18 <b>98 333 00</b>	<b>B210</b> H228 T18 2 Leuchten <b>98 334 00</b>	<b>B210</b> H245 T18 <b>98 349 00</b>	<b>B210</b> H245 T18 2 Leuchten <b>98 350 00</b>
 <p>für Schrankbreite 240 cm</p>	<b>B250</b> H228 T18 <b>98 432 00</b>	<b>B250</b> H228 T18 3 Leuchten <b>98 433 00</b>	<b>B250</b> H245 T18 <b>98 444 00</b>	<b>B250</b> H245 T18 3 Leuchten <b>98 445 00</b>
 <p>für Schrankbreite 270 cm</p>	<b>B280</b> H228 T18 <b>98 339 00</b>	<b>B280</b> H228 T18 3 Leuchten <b>98 340 00</b>	<b>B280</b> H245 T18 <b>98 355 00</b>	<b>B280</b> H245 T18 3 Leuchten <b>98 356 00</b>
 <p>für Schrankbreite 300 cm</p>	<b>B310</b> H228 T18 <b>98 341 00</b>	<b>B310</b> H228 T18 3 Leuchten <b>98 342 00</b>	<b>B310</b> H245 T18 <b>98 357 00</b>	<b>B310</b> H245 T18 3 Leuchten <b>98 358 00</b>
 <p>für Schrankbreite 320 cm auch einsetzbar bei allen Schränken mit Synchronöffnung</p>	<b>B330</b> H228 T18 <b>98 436 00</b>	<b>B330</b> H228 T18 4 Leuchten <b>98 437 00</b>	<b>B330</b> H245 T18 <b>98 448 00</b>	<b>B330</b> H245 T18 4 Leuchten <b>98 449 00</b>
 <p>für Schrankbreite 360 cm auch einsetzbar bei allen Schränken mit Synchronöffnung</p>	<b>B370</b> H228 T18 <b>98 550 00</b>	<b>B370</b> H228 T18 4 Leuchten <b>98 551 00</b>	<b>B370</b> H245 T18 <b>98 552 00</b>	<b>B370</b> H245 T18 4 Leuchten <b>98 553 00</b>
 <p>für Schrankbreite 400 cm auch einsetzbar bei allen Schränken mit Synchronöffnung</p>	<b>B410</b> H228 T18 <b>98 530 00</b>	<b>B410</b> H228 T18 4 Leuchten <b>98 531 00</b>	<b>B410</b> H245 T18 <b>98 532 00</b>	<b>B410</b> H245 T18 4 Leuchten <b>98 533 00</b>

# Columbus


## Höhe 223/240 cm

### LED-Lichtsäulen







<b>Modellname</b>	<b>Farbausführung</b>
<b>COLUMBUS-P9</b>	Polarweiß
<b>COLUMBUS-F9</b>	Icona-Buche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-M1</b>	Sonoma-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-U9</b>	Riviera-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-A1</b>	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
<b>COLUMBUS-R9</b>	Silberliche-Nachbildung

LED-Lichtsäulen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
<b>zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination</b>			
	<b>B2x3,2 H223 T12</b>	<b>B2x3,2 H240 T12</b>	
 <b>LED-Lichtsäule*</b> (2er-Set) links und rechts	N° <b>97 996 00</b>	<b>97 997 00</b>	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung

Bei **Einsatz der LED-Lichtsäule** können die Schränke **nicht mit Profilkranz** ausgestattet werden. LED-Lichtsäulen können auch zwischen zwei Schränken eingesetzt werden.



### Modellname ZUBEHÖR

Beleuchtungen	1er-Set	2er-Set	3er-Set
<b>Montage auf Schrankoberboden</b>	<b>1 Leuchte 1 Fußschalter</b>	<b>2 Leuchten 1 Fußschalter</b>	<b>3 Leuchten 1 Fußschalter</b>
LED-Beleuchtung (A; BEL106-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B35 H4	B2x35 H4	B3x35 H4
 <b>LED-Beleuchtung alu-matt</b>	N° <b>97 501 00</b>	<b>97 502 00</b>	<b>97 503 00</b>
LED-Beleuchtung (A; BEL106-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B35 H4	B2x35 H4	B3x35 H4
 <b>LED-Beleuchtung chrom</b>	N° <b>97 601 00</b>	<b>97 602 00</b>	<b>97 603 00</b>
LED-Beleuchtung (A; BEL106-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B35 H4	B2x35 H4	B3x35 H4
 <b>LED-Beleuchtung weiß</b>	N° <b>97 901 00</b>	<b>97 902 00</b>	<b>97 903 00</b>
LED-Beleuchtung (A; BEL107-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B65 H4	B2x65 H4	B3x65 H4
 <b>LED-Beleuchtung alu-matt</b>	N° <b>97 511 00</b>	<b>97 512 00</b>	<b>97 513 00</b>
LED-Beleuchtung (A; BEL107-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B65 H4	B2x65 H4	B3x65 H4
 <b>LED-Beleuchtung chrom</b>	N° <b>97 611 00</b>	<b>97 612 00</b>	<b>97 613 00</b>
LED-Beleuchtung (A; BEL107-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B65 H4	B2x65 H4	B3x65 H4
 <b>LED-Beleuchtung weiß</b>	N° <b>97 911 00</b>	<b>97 912 00</b>	<b>97 913 00</b>

# Columbus







## Höhe 223/240 cm

### Dreh-Schwebetüren-Komplettschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht der Schwebetüren-Komplettschränke“

Nur als separate Einzelschränke zu verwenden.  
Weiterbau nicht möglich.



Die Dreh-Schwebetüren-Komplettschränke sind nur in der Ausführung „komplette Front in Hochglanz“ (Preisgruppe PG2) lieferbar. Schränke mit „kompletter Front in Dekor“ oder mit „Frontmix Dekor/Hochglanz“ können mit den Einzelelementen geplant werden.

Dreh-Schwebet.-Komplettschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>			
 <b>Breite 256 cm</b>  4-türig 2 Rundtüren 2 Schwebetüren N°	<b>B256</b> H223 T46/69 <b>35 486 00</b> PG 1 PG 2 ---	<b>B256</b> H240 T46/69 <b>32 486 00</b> PG 1 PG 2 ---	<b>Innenausstattung je Schwebetürenelement:</b> 2 Fachböden 1 Kleiderstange  <b>Innenausstattung je Rundelement:</b> 4 Fachböden
 <b>Breite 276 cm</b>  4-türig 2 Rundtüren 2 Schwebetüren N°	<b>B276</b> H223 T46/69 <b>35 589 00</b> PG 1 PG 2 ---	<b>B276</b> H240 T46/69 <b>32 589 00</b> PG 1 PG 2 ---	
 <b>Breite 296 cm</b>  4-türig 2 Rundtüren 2 Schwebetüren N°	<b>B296</b> H223 T46/69 <b>35 654 00</b> PG 1 PG 2 ---	<b>B296</b> H240 T46/69 <b>32 654 00</b> PG 1 PG 2 ---	

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
<b>für Schwebetürenschränke</b>		<b>für Drehtüren-Rundelemente</b>	
<b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren</b> zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren N°	<b>91 257 00</b>	<b>Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Rundelemente</b> zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; N°	je Tür <b>91 088 00</b>
<b>Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schwebetürenschränke</b> zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander N°	<b>91 262 01</b>		

### LED-Lichtsäulen

Modellname	Farbausführung
<b>COLUMBUS-P9</b>	Polarweiß
<b>COLUMBUS-F9</b>	Icona-Buche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-M1</b>	Sonoma-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-U9</b>	Riviera-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-A1</b>	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
<b>COLUMBUS-R9</b>	Silbereiche-Nachbildung

LED-Lichtsäulen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
<b>Montage zwischen Dreh- und Schwebetürenschränken</b>			
  <b>LED-Lichtsäule*</b> (2er-Set) links und rechts N°	<b>B2x3,2</b> H223 T12 <b>97 996 00</b>	<b>B2x3,2</b> H240 T12 <b>97 997 00</b>	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung





# Columbus

## Hinweise

### Planungshinweise COLUMBUS


- Ein Planungsschrank COLUMBUS setzt sich zusammen aus
  - einem Startelement (= mit 1 linken Außenseite)
  - einer beliebigen Anzahl von Anbauelementen (= mit 1 Mittelseite)
  - einer rechten Abschlusseite und
  - optional einem Profilkranz mit/ohne Beleuchtung (siehe Planungsbeispiel Nr. 1)
- Enthält Ihre Schrankkombination einen Türüberbau und/oder ein Regal, wird die Einheit an dieser Stelle mit einer rechten Abschlusseite unterbrochen und unmittelbar rechts neben dem Türüberbau bzw. dem Regal erneut mit einem Startelement begonnen (siehe Planungsbeispiel Nr. 2).
- Planen und bestellen Sie immer von links nach rechts!
- Bei Einsatz der Rundelemente, Regalen und Türüberbauten bitte grundsätzlich Stellskizze der Bestellung beifügen.

### Schrank-Grundausrüstung

Übersicht der Grundausrüstung mit Fachböden und Kleiderstange


	Schrankelemente		Rundelemente
	ohne Schubkästen	mit Schubkästen	
<b>Höhe</b> 223/240 cm	2 Fachböden 1 Kleiderstange	1 Fachboden 1 Kleiderstange	4 Fachböden

### Planungsbeispiel Nr. 1 (ohne Regal, ohne Türüberbau)



- Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:
- ① **Startelement:** 80 cm-Schrank ohne Schubkästen
  - ② **Anbauelemente:** 80 cm-Schrank mit 3 Schubkästen
  - ③ **Rechte Abschlusseite** 80 cm-Schrank ohne Schubkästen für letzten Schrank der gesamten Einheit

### Planungsbeispiel Nr. 2 (mit Regal und/oder Türüberbau)



- Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:
- ① **Startelement:** 50 cm-Schrank ohne Spiegel, Tiefe 62 cm
  - ② **Rechte Abschlusseite**
  - ③ **Regal** mit 4 bzw. 5 Fachböden, Tiefe 42 cm
  - ④ **Startelement:** 100 cm-Schrank mit 3 Schubkästen, Tiefe 62 cm
  - ⑤ **Rechte Abschlusseite**
  - ⑥ **Regal** mit 4 bzw. 5 Fachböden, Tiefe 42 cm
  - ⑦ **Startelement:** 50 cm-Schrank ohne Spiegel, Tiefe 62 cm
  - ⑧ **Rechte Abschlusseite**

# Columbus








## Höhe 223/240 cm

### Falttüren-Planungsschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Falttüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>						
	2-türig Türanschlag links	Startelement N° Anbauelement N°	B80 H223 T62 25 850 00 25 851 00	PG 1 PG 2	B80 H240 T62 22 850 00 22 851 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag rechts	Startelement N° Anbauelement N°	B80 H223 T62 25 852 00 25 853 00	PG 1 PG 2	B80 H240 T62 22 852 00 22 853 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel rechts	Startelement N° Anbauelement N°	B80 H223 T62 25 860 00 25 861 00	PG 1 PG 2	B80 H240 T62 22 860 00 22 861 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel links	Startelement N° Anbauelement N°	B80 H223 T62 25 862 00 25 863 00	PG 1 PG 2	B80 H240 T62 22 862 00 22 863 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag links 2 Facettenspiegel	Startelement N° Anbauelement N°	B80 H223 T62 25 854 00 25 855 00	PG 1 PG 2	B80 H240 T62 22 854 00 22 855 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag rechts 2 Facettenspiegel	Startelement N° Anbauelement N°	B80 H223 T62 25 856 00 25 857 00	PG 1 PG 2	B80 H240 T62 22 856 00 22 857 00	PG 1 PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	PG 1 PG 2










**Falttüren-Planungsschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Falttüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>						
	2-türig Türanschlag links	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 190 00 25 191 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 190 00 22 191 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag rechts	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 192 00 25 193 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 192 00 22 193 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel rechts	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 143 00 25 144 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 143 00 22 144 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel links	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 145 00 25 146 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 145 00 22 146 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag links 2 Facettenspiegel	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 194 00 25 195 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 194 00 22 195 00	PG 1 PG 2
	2-türig Türanschlag rechts 2 Facettenspiegel	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 196 00 25 197 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 196 00 22 197 00	PG 1 PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	PG 1 PG 2








**Falldüren-Panorama-Planungsschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!















Passendes Zubehör für Panoramashränke siehe nächste Seite.




Falldüren-Panorama-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>						
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	4-türig	<b>B160</b> H223 T62 <b>86 280 00</b> <b>86 281 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B160</b> H240 T62 <b>83 280 00</b> <b>83 281 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	4-türig 2 Facettenspiegel	<b>B160</b> H223 T62 <b>86 282 00</b> <b>86 283 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B160</b> H240 T62 <b>83 282 00</b> <b>83 283 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	4-türig 4 Facettenspiegel	<b>B160</b> H223 T62 <b>86 284 00</b> <b>86 285 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B160</b> H240 T62 <b>83 284 00</b> <b>83 285 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	4-türig	<b>B200</b> H223 T62 <b>86 370 00</b> <b>86 371 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B200</b> H240 T62 <b>83 370 00</b> <b>83 371 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	4-türig 2 Facettenspiegel	<b>B200</b> H223 T62 <b>86 372 00</b> <b>86 373 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B200</b> H240 T62 <b>83 372 00</b> <b>83 373 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	4-türig 4 Facettenspiegel	<b>B200</b> H223 T62 <b>86 374 00</b> <b>86 375 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B200</b> H240 T62 <b>83 374 00</b> <b>83 375 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 066 00</b>	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 036 00</b>	PG 1 PG 2

**Zubehör für Falttüren-Panoramaschränke**

Alle Schubkästen mit  
Teilauszug, Selbstzug  
und Dämpfung

Alle Holzteile wählbar in Birke-Nachbildung (Z1) oder Leinenoptik Twist (X1); bitte bei Bestellung angeben.

<b>Zubehör für Panoramaschränke</b>			<b>Zubehör für Panoramaschränke</b>				
<b>für 160er-Panoramaelemente</b>			<b>für 200er-Panoramaelemente</b>				
	<b>Fachboden für Außenelement</b> Stärke 22 mm	N°	B38 T50 <b>92 044 00</b>		N°	B48 T50 <b>92 054 00</b>	
	<b>Fachboden für Mittelelement</b> Stärke 22 mm	N°	B78 T50 <b>92 081 00</b>		N°	B98 T50 <b>92 011 00</b>	
als Stand- und Hängeelement einsetzbar	<b>Schubkasten-einsatz WOODLINE</b> 2 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt	N°	B78 H46 T50 <b>91 208 80</b>	als Stand- und Hängeelement einsetzbar	<b>Schubkasten-einsatz WOODLINE</b> 2 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt	N°	B98 H46 T50 <b>91 208 10</b>
							
als Stand- und Hängeelement einsetzbar	<b>Schubkasten-einsatz GLASSLINE</b> 2 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt	N°	B78 H46 T50 <b>91 238 80</b>	als Stand- und Hängeelement einsetzbar	<b>Schubkasten-einsatz GLASSLINE</b> 2 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt	N°	B98 H46 T50 <b>91 238 10</b>
							
nur als Standelement einsetzbar	<b>Schubkasten-einsatz WOODLINE</b> 4 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt	N°	B78 H87 T50 <b>91 209 80</b>	nur als Standelement einsetzbar	<b>Schubkasten-einsatz WOODLINE</b> 4 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt	N°	B98 H87 T50 <b>91 209 10</b>
							
nur als Standelement einsetzbar	<b>Schubkasten-einsatz GLASSLINE</b> 4 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt	N°	B78 H87 T50 <b>91 239 80</b>	nur als Standelement einsetzbar	<b>Schubkasten-einsatz GLASSLINE</b> 4 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt	N°	B98 H87 T50 <b>91 239 10</b>
							
	<b>Schubkasten-unterteilung</b> für Schubkasten-einsätze WOODLINE und GLASSLINE	N°	B67 H9,5 T44 6 Fächer <b>91 340 90</b>		<b>Schubkasten-unterteilung</b> für Schubkasten-einsätze WOODLINE und GLASSLINE	N°	B87 H9,5 T44 8 Fächer <b>91 340 11</b>

<b>Zubehör für Panoramaschränke</b>			<b>Zubehör für Panoramaschränke</b>				
<b>für 160er- und 200er-Panoramaelemente</b>			<b>für 160er- und 200er-Panoramaelemente</b>				
	<b>Kleiderlift</b> Kleiderstange chrom ausschwenkbar max. Belastung 10 kg	N°	B78-98 H87 <b>91 085 00</b>		<b>LED-Lichtband*</b> (2er-Set) mit Sensorschaltung zur seitlichen Einrahmung des 80er- bzw. 100er-Mittelteils	N°	für Schrankhöhe 223 cm Länge 2 x 212 cm <b>97 311 00</b>
	<b>Kleiderhaken mit Teleskoparm</b> chrom für hoch angebrachte Kleiderstangen	N°	Länge 88-163 cm <b>91 086 00</b>			N°	für Schrankhöhe 240 cm Länge 2 x 229 cm <b>97 312 00</b>

# Columbus










## Höhe 223/240 cm

### Drehtüren-Planungsschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!






Drehtüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>						
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links	<b>B40 H223 T62</b> <b>15 480 00</b> <b>15 481 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B40 H240 T62</b> <b>12 480 00</b> <b>12 481 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts	<b>B40 H223 T62</b> <b>15 482 00</b> <b>15 483 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B40 H240 T62</b> <b>12 482 00</b> <b>12 483 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel	<b>B40 H223 T62</b> <b>15 484 00</b> <b>15 485 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B40 H240 T62</b> <b>12 484 00</b> <b>12 485 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel	<b>B40 H223 T62</b> <b>15 486 00</b> <b>15 487 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B40 H240 T62</b> <b>12 486 00</b> <b>12 487 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links	<b>B50 H223 T62</b> <b>15 590 00</b> <b>15 591 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B50 H240 T62</b> <b>12 590 00</b> <b>12 591 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts	<b>B50 H223 T62</b> <b>15 592 00</b> <b>15 593 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B50 H240 T62</b> <b>12 592 00</b> <b>12 593 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel	<b>B50 H223 T62</b> <b>15 594 00</b> <b>15 595 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B50 H240 T62</b> <b>12 594 00</b> <b>12 595 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel	<b>B50 H223 T62</b> <b>15 596 00</b> <b>15 597 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B50 H240 T62</b> <b>12 596 00</b> <b>12 597 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 066 00</b>	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 036 00</b>	PG 1 PG 2

**Drehtüren-Planungsschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Drehtüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>						
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links	<b>B60 H223 T62</b> <b>15 200 00</b> <b>15 201 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B60 H240 T62</b> <b>12 200 00</b> <b>12 201 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts	<b>B60 H223 T62</b> <b>15 202 00</b> <b>15 203 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B60 H240 T62</b> <b>12 202 00</b> <b>12 203 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel	<b>B60 H223 T62</b> <b>15 204 00</b> <b>15 205 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B60 H240 T62</b> <b>12 204 00</b> <b>12 205 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel	<b>B60 H223 T62</b> <b>15 206 00</b> <b>15 207 00</b>	PG 1 PG 2	<b>B60 H240 T62</b> <b>12 206 00</b> <b>12 207 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 066 00</b>	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 036 00</b>	PG 1 PG 2
<b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren</b>	N°	zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente	je Tür <b>91 099 00</b>		je Tür <b>91 099 00</b>	














**Drehtüren-Planungsschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte Planungshinweise beachten!

Innenausstattung  
je Schrankelement  
ohne Schubkästen:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange  
mit Schubkästen:  
1 Fachboden  
1 Kleiderstange

Alle Schubkästen mit Vollauszug, Selbstenzug und Dämpfung

Drehtüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>						
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	2-türig	B80 H223 T62	B80 H240 T62		
			<b>15 880 00</b>	<b>12 880 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	2-türig 1 Facettenspiegel links	B80 H223 T62	B80 H240 T62		
			<b>15 842 00</b>	<b>12 842 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	2-türig 1 Facettenspiegel rechts	B80 H223 T62	B80 H240 T62		
			<b>15 844 00</b>	<b>12 844 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	2-türig 2 Facettenspiegel	B80 H223 T62	B80 H240 T62		
			<b>15 882 00</b>	<b>12 882 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	2-türig 3 Schubkästen	B80 H223 T62	B80 H240 T62		
			<b>15 884 00</b>	<b>12 884 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	2-türig 2 Facettenspiegel 3 Schubkästen	B80 H223 T62	B80 H240 T62		
			<b>15 886 00</b>	<b>12 886 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
		<b>Rechte Abschlussseite</b>	H223 T60 Seitenstärke 1,6	H240 T60 Seitenstärke 1,6		
			<b>99 066 00</b>	<b>99 036 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren</b>			je Tür	je Tür		
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente			<b>91 099 00</b>	<b>91 099 00</b>		














**Drehtüren-Planungsschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte Planungshinweise beachten!

Innenausstattung  
je Schrankelement  
ohne Schubkästen:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange  
mit Schubkästen:  
1 Fachboden  
1 Kleiderstange

Alle Schubkästen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung

<b>Drehtüren-Planungsschränke</b>			<b>Höhe 223 cm</b>		<b>Höhe 240 cm</b>	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>						
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°		<b>B100</b> H223 T62 <b>15 180 00</b> <b>15 181 00</b>		<b>B100</b> H240 T62 <b>12 180 00</b> <b>12 181 00</b>	
		2-türig	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°		<b>B100</b> H223 T62 <b>15 142 00</b> <b>15 143 00</b>		<b>B100</b> H240 T62 <b>12 142 00</b> <b>12 143 00</b>	
		2-türig 1 Facettenspiegel links	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°		<b>B100</b> H223 T62 <b>15 144 00</b> <b>15 145 00</b>		<b>B100</b> H240 T62 <b>12 144 00</b> <b>12 145 00</b>	
		2-türig 1 Facettenspiegel rechts	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°		<b>B100</b> H223 T62 <b>15 182 00</b> <b>15 183 00</b>		<b>B100</b> H240 T62 <b>12 182 00</b> <b>12 183 00</b>	
		2-türig 2 Facettenspiegel	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°		<b>B100</b> H223 T62 <b>15 178 00</b> <b>15 179 00</b>		<b>B100</b> H240 T62 <b>12 178 00</b> <b>12 179 00</b>	
		2-türig 3 Schubkästen	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°		<b>B100</b> H223 T62 <b>15 186 00</b> <b>15 187 00</b>		<b>B100</b> H240 T62 <b>12 186 00</b> <b>12 187 00</b>	
		2-türig 2 Facettenspiegel 3 Schubkästen	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 066 00</b>	PG 1	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 036 00</b>	PG 1
				PG 2		PG 2
<b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren</b>	N°		je Tür <b>91 099 00</b>		je Tür <b>91 099 00</b>	
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente						












**Drehtüren-Planungsschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b>					
	 2-türig	<b>Startelement</b> N°	<b>B120 H223 T62</b>	<b>B120 H240 T62</b>	
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>75 000 00</b>	<b>72 000 00</b>	
			PG 1	PG 2	PG 1
					PG 2
	 2-türig 1 Facettenspiegel links	<b>Startelement</b> N°	<b>B120 H223 T62</b>	<b>B120 H240 T62</b>	
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>75 002 00</b>	<b>72 002 00</b>	
			PG 1	PG 2	PG 1
					PG 2
	 2-türig 1 Facettenspiegel rechts	<b>Startelement</b> N°	<b>B120 H223 T62</b>	<b>B120 H240 T62</b>	
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>75 004 00</b>	<b>72 004 00</b>	
			PG 1	PG 2	PG 1
					PG 2
	 2-türig 2 Facettenspiegel	<b>Startelement</b> N°	<b>B120 H223 T62</b>	<b>B120 H240 T62</b>	
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>75 006 00</b>	<b>72 006 00</b>	
			PG 1	PG 2	PG 1
					PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 066 00</b>	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 036 00</b>	
			PG 1	PG 2	PG 1
					PG 2
	<b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren</b>	N°	je Tür <b>91 099 00</b>	je Tür <b>91 099 00</b>	
	zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente				

# Columbus

## Höhe 223/240 cm






### Drehtüren-Eckschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Bitte beachten:  
Die Planung eines COLUMBUS-Schränkelements mit Schubkästen links und/oder rechts neben einem Eckelement ist nicht möglich.

Drehtüren-Eckschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Schenkellänge 99x99 cm</b> <b>Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen</b>						
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links	H223 T62 <b>15 740 00</b> <b>15 741 00</b>	PG 1 PG 2	H240 T62 <b>12 740 00</b> <b>12 741 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts	H223 T62 <b>15 742 00</b> <b>15 743 00</b>	PG 1 PG 2	H240 T62 <b>12 742 00</b> <b>12 743 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel	H223 T62 <b>15 744 00</b> <b>15 745 00</b>	PG 1 PG 2	H240 T62 <b>12 744 00</b> <b>12 745 00</b>	PG 1 PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel	H223 T62 <b>15 746 00</b> <b>15 747 00</b>	PG 1 PG 2	H240 T62 <b>12 746 00</b> <b>12 747 00</b>	PG 1 PG 2
		<b>Rechte Abschlussseite</b>	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 066 00</b>	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 036 00</b>	PG 1 PG 2
		<b>Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente</b> zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen	je Tür <b>91 088 00</b>		je Tür <b>91 088 00</b>	

# Columbus

## Höhe 223/240 cm

### Drehtüren-Eckschränke










Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange









Bitte beachten:

Die Planung eines COLUMBUS-Schränkelements mit Schubkästen links und/oder rechts neben einem Eckelement ist nicht möglich.

Eckschränke können nicht einzeln gestellt, sondern nur zwischen zwei Schränken geplant werden.

Drehtüren-Eckschränke		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Schenkellänge 106x106 cm Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen					
		<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	H223 T62 <b>15 790 00</b> <b>15 791 00</b>	H240 T62 <b>12 790 00</b> <b>12 791 00</b>	
	1-türig Türanschlag links Innenbeleuchtung*		PG 1 PG 2	PG 1 PG 2	
		<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	H223 T62 <b>15 792 00</b> <b>15 793 00</b>	H240 T62 <b>12 792 00</b> <b>12 793 00</b>	
	1-türig Türanschlag rechts Innenbeleuchtung*		PG 1 PG 2	PG 1 PG 2	
		<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	H223 T62 <b>15 794 00</b> <b>15 795 00</b>	H240 T62 <b>12 794 00</b> <b>12 795 00</b>	
	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel Innenbeleuchtung*		PG 1 PG 2	PG 1 PG 2	
		<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	H223 T62 <b>15 796 00</b> <b>15 797 00</b>	H240 T62 <b>12 796 00</b> <b>12 797 00</b>	
	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel Innenbeleuchtung*		PG 1 PG 2	PG 1 PG 2	
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 066 00</b>	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 036 00</b>	
			PG 1 PG 2	PG 1 PG 2	

\*LED-Innenbeleuchtung (A++; BEL103-Koch) mit nicht austauschbarem Leuchtmittel, Aktivierung per Sensorschaltung

Zubehör für Eckelement		Zubehör für Eckelement	
<b>Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente</b>	N°	je Tür <b>91 088 00</b>	
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen			
	N°	B102 T50 <b>92 501 00</b>	<b>Innenspiegel</b> zur Selbstmontage auf Rückwand oder Türrückseite
<b>Fachboden</b> 1er-Paket Stärke 22 mm			N° <b>99 016 00</b>
	N°	Länge 102 cm <b>92 916 00</b>	
<b>Kleiderstange</b> alu-matt			<b>Innenspiegel</b> zur Selbstmontage auf Rückwand oder Türrückseite
			N° <b>99 015 00</b>
			   
			<b>Passende Kommoden in Breite 40 cm finden Sie im Beimöbel- Programm ALEGRO.</b>

# Columbus

## Höhe 223/240 cm



### Begehbarer Drehtüren-Eckschrank mit Zubehör

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.






Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Bitte beachten:  
Die Planung eines COLUMBUS-Schranelements mit Schubkästen links und/oder rechts neben einem Eckelement ist nicht möglich.

Begehbare Ecke		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Schenkellänge 133x133 cm</b> <b>Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen</b>					
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N° 2-türig 1 Innenbeleuchtung* 1 Steckdose	H223 T62	H240 T62		
		<b>15 750 00</b> <b>15 751 00</b>	<b>12 750 00</b> <b>12 751 00</b>	PG 1	PG 2
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N° 2-türig 2 Facettenspiegel 1 Innenbeleuchtung* 1 Steckdose	H223 T62	H240 T62		
		<b>15 752 00</b> <b>15 753 00</b>	<b>12 752 00</b> <b>12 753 00</b>	PG 1	PG 2
<b>Dämpfungsbeschlag (1 Stück)</b> <b>für Drehtüren-Eck- und Rundelemente</b> zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen		N°	je Tür <b>91 088 00</b>	je Tür <b>91 088 00</b>	

\*LED-Innenbeleuchtung (A++; BEL103-Koch) mit nicht austauschbarem Leuchtmittel, Aktivierung per Sensorschaltung

Zubehör für Begehbare Ecke					
	<b>Fachboden</b> 1er-Paket Stärke 22 mm	N°	B129 T50		
			<b>92 097 00</b>		
	<b>Fachböden</b> 2er-Paket Stärke 22 mm	N°	B2x129 T50		
			<b>92 098 00</b>		
	<b>Fachböden</b> 3er-Paket Stärke 22 mm	N°	B3x129 T50		
			<b>92 099 00</b>		
	<b>Kleiderstange</b> alu-matt	N°	Länge 97 cm		
			<b>92 998 00</b>		
	<b>Schreibplatte</b> Stärke 22 mm	N°	T75		
			<b>91 060 00</b>		

Weitere praktische Zubehörteile  
wie Krawatten- und Hosenhalter  
usw. finden Sie im  
Programm ZUBEHÖR.



### Platzbedarfsskizze für Eckumbau


#### Platzbedarf für 50er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 50er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schrank Schenkel links (A)	Schrank Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 99 cm    Y = 99 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 101 cm    Y = 103 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm    Y = 108 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm    Y = 104 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm    Y = 105 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm    Y = 101 cm

Bei **Eckumbau in Kombination** links und/oder rechts mit einem **Schwebetürenschränk** wird konstruktiv bedingt zwischen Eckelement und Schwebetürenschränk eine **zusätzliche Distanzleiste** in Korpusfarbe eingesetzt.

Diese Distanzleiste (Breite 4 cm) wird automatisch mitgeliefert und muss nicht separat bestellt werden.




#### Platzbedarf für 60er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 60er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schrank Schenkel links (A)	Schrank Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 106 cm    Y = 106 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 108 cm    Y = 110 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm    Y = 115 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm    Y = 111 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm    Y = 112 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm    Y = 108 cm

Bei **Eckumbau in Kombination** links und/oder rechts mit einem **Schwebetürenschränk** wird konstruktiv bedingt zwischen Eckelement und Schwebetürenschränk eine **zusätzliche Distanzleiste** in Korpusfarbe eingesetzt.

Diese Distanzleiste (Breite 4 cm) wird automatisch mitgeliefert und muss nicht separat bestellt werden.



Bitte beachten:

**60er-Eckschränke** können **nicht einzeln** gestellt, sondern **nur zwischen zwei Schränken** geplant werden.

### Platzbedarfsskizze für Eckumbau


#### Platzbedarf für Begehbare Ecke

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit der 2-türigen Begehbaren Ecke folgende Stellmaße:

Schrank Schenkel links (A)	Schrank Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 133 cm    Y = 133 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 135 cm    Y = 137 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 139 cm    Y = 142 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 137 cm    Y = 138 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 139 cm    Y = 139 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 137 cm    Y = 135 cm

Bei **Eckumbau in Kombination** links und/oder rechts mit einem **Schwebetürenschränk** wird konstruktiv bedingt zwischen Eckelement und Schwebetürenschränk eine **zusätzliche Distanzleiste** in Korpusfarbe eingesetzt.

Diese Distanzleiste (Breite 4 cm) wird automatisch mitgeliefert und muss nicht separat bestellt werden.




#### Platzbedarf für 90°-Ecklösung

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 90°-Eckelement folgende Stellmaße:

Schrank Schenkel links (A)	Schrank Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 111 cm    Y = 113 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 113 cm    Y = 117 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm    Y = 122 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm    Y = 118 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm    Y = 119 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm    Y = 115 cm

Bei **Eckumbau in Kombination** links und/oder rechts mit einem **Schwebetürenschränk** wird konstruktiv bedingt zwischen Eckelement und Schwebetürenschränk eine **zusätzliche Distanzleiste** in Korpusfarbe eingesetzt.

Diese Distanzleiste (Breite 4 cm) wird automatisch mitgeliefert und muss nicht separat bestellt werden.







**Rundelemente für Anbau links/rechts an Dreh- und Falttürenschränke**



Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung  
je Rundelement:  
4 Fachböden

Bitte Planungshinweise beachten!

**Bitte beachten:**  
Es können nicht zwei Rundelemente unmittelbar nebeneinander geplant werden. Rundelemente können nicht einzeln gestellt werden.

Drehtüren-Rundelement links			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
	<b>Rundelement links</b> 1-türig Türanschlag links	<b>Startelement</b> N°	<b>B46 H223 T44/62</b>		<b>B46 H240 T44/62</b>	
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>15 660 00</b>	<b>15 661 00</b>	<b>12 660 00</b>	<b>12 661 00</b>
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6		H240 T60 Seitenstärke 1,6	
			<b>99 066 00</b>	<b>99 036 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente</b> zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen		N°	je Tür <b>91 088 00</b>		je Tür <b>91 088 00</b>	

Drehtüren-Rundelement rechts			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
	<b>Rundelement rechts</b> 1-türig Türanschlag rechts	<b>Startelement</b> N°	<b>B46 H223 T62/44</b>		<b>B46 H240 T62/44</b>	
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>15 662 00</b>	<b>15 663 00</b>	<b>12 662 00</b>	<b>12 663 00</b>
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	<b>Rechte Abschlussseite</b>	N°	H223 T42 Seitenstärke 1,6		H240 T42 Seitenstärke 1,6	
			<b>99 064 00</b>	<b>99 034 00</b>		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente</b> zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen		N°	je Tür <b>91 088 00</b>		je Tür <b>91 088 00</b>	









# Columbus

## Höhe 223/240 cm

### Durchgangselemente

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte Planungshinweise beachten!

Durchgangselemente		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
<b>Montage zwischen 2 Schränken</b>					
  2-türig	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B80</b> H223 T62 - <b>15 846 00</b> PG 1                      PG 2	<b>B80</b> H240 T62 - <b>12 846 00</b> PG 1                      PG 2		
  2-türig 2 Facettenspiegel	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B80</b> H223 T62 - <b>15 847 00</b> PG 1                      PG 2	<b>B80</b> H240 T62 - <b>12 847 00</b> PG 1                      PG 2		
  2-türig	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B100</b> H223 T62 - <b>15 124 00</b> PG 1                      PG 2	<b>B100</b> H240 T62 - <b>12 124 00</b> PG 1                      PG 2		
  2-türig 2 Facettenspiegel	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B100</b> H223 T62 - <b>15 125 00</b> PG 1                      PG 2	<b>B100</b> H240 T62 - <b>12 125 00</b> PG 1                      PG 2		
<b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren</b> zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eck- und Rundelemente	N°	je Tür <b>91 099 00</b>	je Tür <b>91 099 00</b>		

# Columbus

## Höhe 223/240 cm

### Regal · Türüberbau




<b>Modellname</b>	<b>Farbausführung</b>
<b>COLUMBUS-P9</b>	Polarweiß
<b>COLUMBUS-F9</b>	Icona-Buche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-M1</b>	Sonoma-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-U9</b>	Riviera-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-A1</b>	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
<b>COLUMBUS-R9</b>	Silbereiche-Nachbildung

Bei Einsatz von Regalen  
bitte grundsätzlich Stellskizze  
der Bestellung beifügen.





Regale zum Zwischenbau,  
als Abschluss und  
freistehend einsetzbar.

Bitte Planungshinweise beachten!

Weiterbau nach rechts erfolgt  
mit einem Startelement.

Regal mit 2 Außenseiten		Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
  4 bzw. 5 verstellbare Fachböden (25 mm) Rückwand	N°	<b>B41 H223 T42</b> 4 Fachböden <b>44 954 00</b>	<b>B41 H240 T42</b> 5 Fachböden <b>44 924 00</b>
<b>Breitenkürzung:</b> Das offene 40er-Regal kann in der Breite gekürzt werden. Nähere Informationen siehe „COLUMBUS-Maßanfertigung“.			
 <b>zusätzlicher Fachboden</b> für Regale Stärke 25 mm	N°	<b>B38 T40</b> <b>99 331 00</b>	<b>B38 T40</b> <b>99 331 00</b>

Türüberbau		für Höhe 223/240 cm	
<b>Montage zwischen 2 Schränken</b>			
 115 Oberboden	N°	<b>B115 H5 T62</b> <b>69 036 00</b>	





Beleuchtungen und  
praktische Zubehörteile  
wie Schubkasteneinsätze,  
Krawatten- und Hosenhalter  
usw. finden Sie im  
Programm ZUBEHÖR







# Columbus

## Höhe 223/240 cm

### Anstell-Garderobe mit Zubehör

1. Frontfarbe (A) wählen:	2. Korpusfarbe (B) wählen:
<b>Preisgruppe PG 1</b> <b>P9</b> Polarweiß <b>F9</b> Icona-Buche-Nachbildung <b>M1</b> Sonoma-Eiche-Nachbildung <b>U9</b> Riviera-Eiche-Nachbildung <b>V1</b> Samtbraun <b>A1</b> Macadamia-Nussbaum-Nachbildung <b>R9</b> Silbereiche-Nachbildung  <b>Preisgruppe PG 2</b> <b>G23</b> Hochglanz weiß <b>G25</b> Hochglanz magnolia	<b>P9</b> Polarweiß <b>F9</b> Icona-Buche-Nachbildung <b>M1</b> Sonoma-Eiche-Nachbildung <b>U9</b> Riviera-Eiche-Nachbildung <b>A1</b> Macadamia-Nussbaum-Nachbildung <b>R9</b> Silbereiche-Nachbildung

Anstell-Garderobe	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
<b>mit Holzfront, als Abschluss links und/oder rechts an Dreh- und Falttürenschränke</b>		
 <b>Holzfront</b> 2 Fachböden	<b>B20 H223 T62</b>  <b>44 963 00</b> PG 1      PG 2	<b>B20 H240 T62</b>  <b>44 933 00</b> PG 1      PG 2
		

Zubehör für Anstell-Garderobe		Zubehör für Anstell-Garderobe	
 <b>zusätzliche Fachböden</b> 2er-Set in Korpusfarbe	N°  <b>91 659 00</b>	 <b>Kleiderbügelhalter</b> alu-matt Montage an Rückwand	Länge 21 cm  N° <b>91 668 00</b>
 <b>Metallstange</b> alu-matt für Hosen, Schals, Tücher usw.	Länge 57 cm  N° <b>91 666 00</b>	 <b>Metallhaken</b> 4er-Set alu-matt Montage an Rückwand	Länge 4 x 8 cm  N° <b>91 661 00</b>
 <b>Ablageschalen</b> 3er-Set alu-matt Montage links und rechts an Innenseite	B3x12 H5 T16  N° <b>91 667 00</b>	 <b>LED-Lichtband*</b> Montage links oder rechts an Innenseite	für Schrankhöhe 223 cm Länge 212 cm N° <b>97 410 00</b>
		*Dimmbares LED-Lichtband (A+; BEL120-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmit-teln, Bedienung per Schalter an Korpusseite	für Schrankhöhe 240 cm Länge 229 cm <b>97 411 00</b>

# Columbus

## Profilkranz und Beleuchtung für Dreh- und Falttürenschränke


### Bestellhinweise für Profilkränze

- Alle COLUMBUS-Elemente können auf Wunsch auch mit Profilkranz ohne bzw. mit integrierter Beleuchtung ausgestattet werden. Die Profilkränze werden pro Schrankschenkel (a, b, c) bis zu einer Länge von max. 390 cm als durchgehender Profilkranz geliefert.  
Ausnahme: Der gerundete Profilkranz der Drehtüren-Rundelemente wird als eigenständiger Kranz geliefert.
- Ermittlung des korrekten Kranzpreises:  
Durch die Addition der einzelnen Elementbreiten der gesamten Planung ergibt sich die Gesamtlänge des Profilkranzes. Diese Gesamtlänge (aufgerundet auf volle Meter) multipliziert mit dem Preis der Art.-Nr. 98000 (siehe rechts) ergibt den Gesamtpreis des Profilkranzes für die gesamte Planung.

### Profilkranz

lieferbar in allen Schrank-Korpusfarben


Preis pro angefangenem Meter



Schrankhöhe mit Profilkranz: 226/243 cm  
Schranktiefe mit Profilkranz: 68 cm

98 000

### Hinweis für Preisermittlung und Bestellung des Profilkranzes



#### Preisermittlung und Bestellung des Profilkranzes für dargestellte Eckenkombination

Ermittlung der Gesamtlänge des Profilkranzes:

- 3 x 100er-Element = **3 m**
- + 1 x 50er-Eckelement = **0,5 m**
- + 1 x 46er-Rundelement = **0,46 m**
- Gesamtlänge = 3 m + 0,5 m + 0,46 m = **3,96 m**

Bestellt werden muss lediglich **1 x die Art.-Nr. 98000** (siehe oben)

Der Preis des Profilkranzes errechnet sich aus **4 x Preis für Art.-Nr. 98000**

#### Beispiel 2:

Bei einer Gesamtlänge von z.B. 2,80 m errechnet sich der Preis für den Profilkranz aus **3 x Preis für Art.-Nr. 98000**

### Bestellhinweise für Kranzbeleuchtung

- Auf Wunsch kann der Kranz auch gegen Mehrpreis mit integrierter Beleuchtung ausgestattet werden (siehe Tabelle rechts).
- Bitte hierzu je nach gewünschter Anzahl der Lampen das entsprechende Leuchenset (1er bis 7er) bestellen und die Position der Leuchten angeben (Skizze). Erfolgt keine nähere Angabe, wird die Positionierung der Einbauleuchten für die geplante Schrankzusammenstellung von der technischen Sachbearbeitung sinnvoll festgelegt.

### Anzahl Beleuchtungen je Schrankbreite

von Schrankbreite ...	Anzahl der Leuchten
... 42 cm bis 99 cm	max. 1 Leuchte
... 100 cm bis 149 cm	max. 2 Leuchten
... 150 cm bis 199 cm	max. 3 Leuchten
... 200 cm bis 249 cm	max. 4 Leuchten
... 250 cm bis 299 cm	max. 5 Leuchten
... 300 cm bis 390 cm	max. 6 Leuchten
bei 50er-Eckelementen	max. 1 Leuchte
bei 60er-Eckelementen	max. 1 Leuchte
bei Begehrer Ecke	max. 2 Leuchten
bei 90°-Eckelementen	max. 2 Leuchten

\*LED-Beleuchtung (A+; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter


Kranzbeleuchtung	1er-Set	2er-Set	3er-Set	4er-Set
	1 Leuchte 1 Fußschalter	2 Leuchten 1 Fußschalter	3 Leuchten 1 Fußschalter	4 Leuchten 1 Fußschalter
Kranzeinbauleuchte* Breite 40 cm 3 Watt	N° 97 201 00	97 202 00	97 203 00	97 204 00
Kranzbeleuchtung	5er-Set	6er-Set	7er-Set	
	5 Leuchten 1 Fußschalter	6 Leuchten 1 Fußschalter	7 Leuchten 1 Fußschalter	
Kranzeinbauleuchte* Breite 40 cm 3 Watt	N° 97 205 00	97 206 00	97 207 00	

# Columbus

## Höhe 223/240 cm


### Passepartoutblenden für Dreh- und Falttürenschränke

<b>Modellname</b>	<b>Farbausführung</b>
<b>COLUMBUS-P9</b>	Polarweiß
<b>COLUMBUS-F9</b>	Icona-Buche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-M1</b>	Sonoma-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-U9</b>	Riviera-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-A1</b>	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
<b>COLUMBUS-R9</b>	Silbereiche-Nachbildung

Passepartoutblenden*		für Höhe 223 cm	für Höhe 240 cm	
<b>zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination</b>				
 Passepartoutblenden (2er-Set) links und rechts	N°	<b>B2x3,2 H226 T12</b>	<b>B2x3,2 H243 T12</b>	*Einsatz der Passepartoutblenden nur in Kombination mit Profilkranz möglich.  Nicht einsetzbar bei Schrankabschluss links und/oder rechts mit Runderlementen.
		<b>98 398 00</b>	<b>98 399 00</b>	

### LED-Lichtsäulen

<b>Modellname</b>	<b>Farbausführung</b>
<b>COLUMBUS-P9</b>	Polarweiß
<b>COLUMBUS-F9</b>	Icona-Buche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-M1</b>	Sonoma-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-U9</b>	Riviera-Eiche-Nachbildung
<b>COLUMBUS-A1</b>	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
<b>COLUMBUS-R9</b>	Silbereiche-Nachbildung



LED-Lichtsäulen		Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
<b>zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination</b>				
 LED-Lichtsäule* (2er-Set) links und rechts	N°	<b>B2x3,2 H223 T12</b>	<b>B2x3,2 H240 T12</b>	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung
		<b>97 996 00</b>	<b>97 997 00</b>	
Bei <b>Einsatz der LED-Lichtsäule</b> können die Schränke <b>nicht mit Profilkranz</b> ausgestattet werden. LED-Lichtsäulen können auch zwischen zwei Schränken eingesetzt werden.				



**50er-Drehtürenschränke und Rundelemente zum Anstellen li+re an Schwebetürenschränke**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.


**Hinweis für die Kombination von Schweb- und Drehtürenschränken:**

Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter Versatz der Türen. Für diese Kombination sind die nachfolgenden **50er-Drehtüren-Anstellschränke mit gerader Tür bzw. Rundtür** einzusetzen. Die Türen dieser Elemente sind auf gleicher Höhe der Türen der Schwebetürenschränke, so dass kein Höhenversatz entsteht.

<b>Drehtüren-Anstellschränke</b>	<b>Höhe 223 cm</b>	<b>Höhe 240 cm</b>	
<b>mit 2 Außenseiten, zum Anstellen links und/oder rechts an Schwebetürenschränke</b>			
 <b>Anstellschrank links</b> 1-türig Türanschlag links	B51 H223 T62  <b>15 508 00</b> PG 1                      PG 2	B51 H240 T62  <b>12 508 00</b> PG 1                      PG 2	<b>Innenausstattung je Schrankelement: 2 Fachböden 1 Kleiderstange</b>
 <b>Anstellschrank rechts</b> 1-türig Türanschlag rechts	B51 H223 T62  <b>15 509 00</b> PG 1                      PG 2	B51 H240 T62  <b>12 509 00</b> PG 1                      PG 2	
<b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren</b> zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente	je Tür <b>91 099 00</b>	je Tür <b>91 099 00</b>	

<b>Rundtüren-Anstellschränke</b>	<b>Höhe 223 cm</b>	<b>Höhe 240 cm</b>	
<b>mit 2 Außenseiten, zum Anstellen links und/oder rechts an Schwebetürenschränke</b>			
 <b>Rundtür-Anstellschrank links</b> 1-türig Türanschlag links	B48 H223 T44/62  <b>15 664 00</b> PG 1                      PG 2	B48 H240 T44/62  <b>12 664 00</b> PG 1                      PG 2	<b>Innenausstattung je Rundelement: 4 Fachböden</b>
 <b>Rundtür-Anstellschrank rechts</b> 1-türig Türanschlag rechts	B48 H223 T62/44  <b>15 665 00</b> PG 1                      PG 2	B48 H240 T62/44  <b>12 665 00</b> PG 1                      PG 2	
<b>Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente</b> zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen	je Tür <b>91 088 00</b>	je Tür <b>91 088 00</b>	

<b>Modellname</b> COLUMBUS-P9 COLUMBUS-F9 COLUMBUS-M1	<b>Farbausführung</b> Polarweiß Icona-Buche-Nachbildung Sonoma-Eiche-Nachbildung	<b>Modellname</b> COLUMBUS-U9 COLUMBUS-A1 COLUMBUS-R9	<b>Farbausführung</b> Riviera-Eiche-Nachbildung Macadamia-Nussbaum-Nachbildung Silbereiche-Nachbildung
--	---	--	---

<b>LED-Lichtsäulen</b>	<b>Höhe 223 cm</b>	<b>Höhe 240 cm</b>	
<b>für Kombination von Dreh- und Schwebetürenschränken</b>			
 <b>LED-Lichtsäule*</b> (2er-Set) links und rechts	B2x3,2 H223 T12  <b>97 996 00</b>	B2x3,2 H240 T12  <b>97 997 00</b>	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung