pelipal

MADE IN GERMANY

ZUBEHÖR

Passend zu allen Badprogrammen!

AUFSATZLEUCHTEN

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 6W, 450LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	400	110	EB-LS-AB-400F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 9W, 700LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	600	110	EB-LS-AB-600F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	400	90	EB-LS-AF-400F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	600	90	EB-LS-AF-600F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
55	900	90	EB-LS-AF-900F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	100	EB-LS-AG-400F			A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	400	100	EB-LS-AG-400H			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AG-600F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	600	100	EB-LS-AG-600H			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AG-900F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 14,4W, 1160LM, 5000K
schwenkbar
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
48	600	178	EB-LS-AH-600F			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 9W, 748LM, 5700K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
57	500	139	EB-LS-AI-500F			A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchte LEDplus
Chrom Glanz
mit Farbtemperaturwechsel
12V LED, LM LED, 5,88W, 441LM, 2800-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

LEDplus-Leuchten sind nicht kompatibel zu Flächenspiegeln inkl. Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	600	106	EB-LS-AJ-600F			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte LEDplus
Chrom Glanz
mit Farbtemperaturwechsel
12V LED, LM LED, 8,82W, 661LM, 2800-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

LEDplus-Leuchten sind nicht kompatibel zu Flächenspiegeln inkl. Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	900	106	EB-LS-AJ-900F			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte LEDplus
Chrom Glanz
mit Farbtemperaturwechsel
12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

LEDplus-Leuchten sind nicht kompatibel zu Flächenspiegeln inkl. Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	600	139	EB-LS-AK-600F			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte LEDplus
Chrom Glanz
mit Farbtemperaturwechsel
12V LED, LM LED, 6,8W, 714LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

LEDplus-Leuchten sind nicht kompatibel zu Flächenspiegeln inkl. Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	900	139	EB-LS-AK-900F			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AM-400F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AM-600F			A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, 360LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AM-900F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 9W, 556LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	1100	80	EB-LS-AM-1100F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 6W, 565LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	350	106	EB-LS-AN-350F			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 11W, 1050LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	600	106	EB-LS-AN-600F			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 15W, 1500LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	900	106	EB-LS-AN-900F			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte LEDplus
Chrom Glanz
mit Farbtemperaturwechsel
12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

LEDplus-Leuchten sind nicht kompatibel zu Flächenspiegeln inkl. Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AP-400F			A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchte LEDplus
Chrom Glanz
mit Farbtemperaturwechsel
12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

LEDplus-Leuchten sind nicht kompatibel zu Flächenspiegeln inkl. Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AP-600F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte LEDplus
Chrom Glanz
mit Farbtemperaturwechsel
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

LEDplus-Leuchten sind nicht kompatibel zu Flächenspiegeln inkl. Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AP-900F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Silber gebürstet
12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AQ-600F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	600	100	EB-LS-AQ-600H			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Silber gebürstet
12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AQ-900F			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Anthrazit gebürstet
12V LED, LM LED, 8W, 300LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	400	112	EB-LS-AS-400F			A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchte
Anthrazit gebürstet
12V LED, LM LED, 10,5W, 380LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	600	112	EB-LS-AS-600F			A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Anthrazit gebürstet
12V LED, LM LED, 13W, 450LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	900	112	EB-LS-AS-900F			A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 6,8W, 627LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	516	105	ZALATF51E			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 11,2W, 1023LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	816	105	ZALATF81E			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Aluminium matt
12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAUF40E			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Aluminium matt
12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAUF60E			A+ (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchte
Aluminium matt
12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAUF90E			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 13W, 1050LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	600	111	ZALAVF60E			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 18W, 1450LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	900	111	ZALAVF90E			A+ (1)	-		

Aufsatzleuchte
Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	ZALAWF40E			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Schwarz Matt
12V LED, 260LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	ZALAWF60E			A++-A (1)	-		

Aufsatzleuchte
Schwarz Matt
12V LED, 360LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	ZALAWF90E			A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

LEDconnect - Controller
zur Steuerung einer Aufsatzleuchte (Kaltweiß)
mit der AwoX-App

Nicht separat bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZCS001E				-		

LEDconnect - Controller
zur Steuerung von 2 Aufsatzleuchten (Kaltweiß)
mit der AwoX-App

Nicht separat bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZCS002E				-		

LEDconnect - Controller
zur Steuerung einer Aufsatzleuchte LEDplus (Kaltweiß/Warmweiß)
mit der AwoX-App

Nicht separat bestellbar!
Nicht mit den universellen Spiegelschränken der S10-Serie kombinierbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZCS003E				-		

LEDconnect - Controller
zur Steuerung von 2 Aufsatzleuchten LEDplus (Kaltweiß/Warmweiß)
mit der AwoX-App

Nicht separat bestellbar!
Nicht mit den universellen Spiegelschränken der S10-Serie kombinierbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZCS004E				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Handtuchhaken
Chrom Glanz
zum Anschrauben, klappbar
Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
71	17	16	HHK5-70				-		

Handtuchhaken
zum Aufkleben, Edelstahl gebürstet, 1 Aufhänger
zur Korpus oder Wandmontage

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	50	27	ZHH00901				-		

Handtuchhaken
zum Aufkleben, Edelstahl gebürstet, 2 Aufhänger
zur Korpus oder Wandmontage

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	100	27	ZHH00902				-		

Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Wandmontage
1-armig, ausziehbar
Mindestplatzbedarf: 120 mm, Tiefe: min. 325mm, max. 560mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
		325	HHW1-32-CGL				-		

Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Wandmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	45	325	HHWE 2-325				-		

Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	HH4-320				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Handtuchhalter
Schwarz Matt
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	ZHH00832				-		



Handtuchhalter
Edelstahl
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Oberfläche ähnlich zu Griffgruppen C1 und X2

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	380	50	ZHH01038				-		



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	HH6-380-1				-		



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 2-armig
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	HH6-380-2				-		

Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Wandmontage, 2-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
48	60	345	HHWE 3-345				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Einhebelmischer
Chrom Glanz

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
150	50	156	EHM-19-C				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
137	47	151	EHM-20-C				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
154	50	168	EHM-23-C				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz
Ideal Standard

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
145	95	200	EHM-25-C				-		

Waschtischarmatur
Chrom Glanz

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
171	48	173	EHM-31-C				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz
Hansgrohe

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
186	92	179	ZEHM33				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Einhebelmischer
Chrom Glanz
Hansgrohe

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
221	46	120	ZEHM34				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
336	50	215	ZEHM35				-		



LEDmotion
LED-Leuchte mit Bewegungssensor
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 3W
zur Montage unter Möbeln
von 400 mm - 699 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	370	128	LH30-SET 56			A+ (1)	-		



LEDmotion
LED-Leuchte mit Bewegungssensor
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 5W
zur Montage unter Möbeln
ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	LH30-SET 57			A+ (1)	-		



MusicZone
Soundmodul, mit Bluetooth-Steuerung
inkl. Körperschallwandler, 12V, 6W
zur Montage unter Möbeln
ab 450 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
43	400	128	SD01-SET 01			A++-A (2)	-		



Light + MusicZone
LED-Leuchte, mit Bewegungssensor und Sound-Modul
mit Bluetooth-Steuerung, inkl. Körperschallwandler, 12V LED, LM LED, 10W
zur Montage unter Möbeln
ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	SL01-SET 01			A++-A (2)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Fuß-Set
Silber matt, 2-teilig
optional zur Montage unter Waschtischunterschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
348			ZSF00834				-		

Fuß-Set
2-teilig
optional zur Montage unter Zusatzmöbeln
mit einer Tiefe von 330mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
297	50	324	SF-SET07-300				-	-	



Kosmetikeinsatz
Kunststoff Grau(K), 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschränken
für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	ZKEFA253K				-		

Kosmetikeinsatz
Kunststoff Carbon Optik, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschränken
für Korpusqualität Comfort E

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	ZKEFA253C				-		

Tabletablage
Aluminium matt
Zur Montage am Flächenspiegel
oder einfach verspiegeltem Spiegelschrank
Für Spiegeltüren ab 300mm geeignet.
Mindestabstand von 50mm R und L berücksichtigen.
Max. Belastung: 2,5kg

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
19	180	80	ZDVABL06				-		

USB-Anschluss
Zur Montage am Flächenspiegel
oder Spiegelschrank
Der USB/T-Charger darf nur über den im Lieferumfang
enthaltenen Trafo betrieben werden.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
13	50	32	ZDVUSB01				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!