

NEXT GENERATION

ACE

Programm 052



Frontdekore



Nr. 671 Anthrazit hgl.



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 673 Eiche Trüffel



Nr. 674 Ulme Nachbildung




Nr. 675 Eiche Sand



Nr. 676 Charleston Eiche

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 190
Perlstruktur Weiß
matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston
Eiche

Waschtischfarben

Mineralguss-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Glas-
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite

Griffvariante



grifflos mit Griffmulde

Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen






Nr. 556
Standard-Technik mit Dämpfung






Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung







Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Flächenspiegel								
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 13,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	700	720	F S A 4 3 7 0 7 2			
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	1000	720	F S A 4 3 1 0 7 2			
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	1200	720	F S A 4 3 1 2 7 2			
Spiegelschränke								
	Spiegelschrank 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 13,0 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	700	720	S 2 A 4 3 7 S 7 2			
	Spiegelschrank 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	720	S 2 A 4 3 1 S 7 2	P Z 1 0 6 3 6 0		
						P Z 1 0 6 3 9 0		








Programm 052 - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe							
Spiegelschränke							
 <p>Spiegelschrank 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	150	1200	720	S 2 A 4 3 2 S 7 2			
				P Z 1 0 6 3 1 2			
Sets mit Mineralguss-Waschtischen							
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 720 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	500 500	720 720	515 515	S E T 7 0 1 2 1 S E T 7 0 1 2 B 1			
				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1020 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	500 500	1020 1020	515 515	S E T 1 0 1 2 1 S E T 1 0 1 2 B 1			
				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			





Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Sets mit Mineralguss-Waschtischen							
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	500	1220	515	SET 1 2 1 2 1			
	500	1220	515	SET 1 2 1 2 B 1			
 <p>Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	500	1220	515	SET 1 2 2 D 1			
	500	1220	515	SET 1 2 2 D B 1			
Sets mit Glas-Waschtischen							
  <p>Bestehend aus: Waschtisch, Glas Optiwhite, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische</p>	500	712	505	SET 7 0 1 2 8 2			
				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 2 3 5			





Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Sets mit Glas-Waschtischen								
	<p>Bestehend aus: Waschtisch, Glas Optiwhite, 1012 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische</p>	500	1012	505	SET 1 0 1 2 8 2			
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 2 3 5			
	<p>Bestehend aus: Waschtisch, Glas Optiwhite, 1212 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische</p>	500	1212	505	SET 1 2 1 2 8 2			
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 2 3 5			
	<p>Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Glas Optiwhite, 1212 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische</p>	500	1212	505	SET 1 2 2 D 8 2			
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 2 3 5			
Sets mit Keramik-Waschtischen								
	<p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 720 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p>	505	720	510	SET 7 0 1 2 K 1			
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			







Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 1020 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>		505	1020	510	SET 1 0 1 2 K 1			
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 1220 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>		500	1220	510	SET 1 2 1 2 K 1			
 <p>Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Keramik, weiß, 1220 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>		500	1220	510	SET 1 2 2 D K 1			
<h2>Hochschränke</h2>								
 <p>Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p>		300 300	300 400	1600 1600	HNA 0 8 3 0 HNA 0 8 4 0	4 L/R 4 L/R		







Programm 052 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke								
Hochschränke								
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	HNA 0 8 6 0 4			
Hochschrank-Regale								
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 1			
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 2			
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 3			







Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Mittelschränke								
	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R		
			300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1			
	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R		
			300	400	1136	M N A 7 1 4 A 0 1	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1			
Highboards								
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R		
			300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R	
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1			




Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Highboards								
 <p>640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1			
		300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1			
 <p>640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1			
 <p>160</p> <p>640</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief nur Premium-Technik möglich	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R		
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R		
 <p>160</p> <p>640</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief nur Premium-Technik möglich	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1			
 <p>160</p> <p>640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief nur Premium-Technik möglich Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1			
		300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1			
 <p>160</p> <p>640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief nur Premium-Technik möglich Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1			

Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Oberschränke								
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R		
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R		
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0			
Unterschränke								
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1			
		300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1			
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1			
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2			

Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik					
Regale															
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R	G	L	1	1	9	0	0	3		
Glas - Ablageboarde															
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit 600 mm breit 700 mm breit 1000 mm breit 1200 mm breit	130	400	8	A	B	G	1	3	4	0	0	8		
		130	600	8	A	B	G	1	3	6	0	0	8		
		130	700	8	A	B	G	1	3	7	0	0	8		
		130	1000	8	A	B	G	1	3	1	0	0	8		
		130	1200	8	A	B	G	1	3	1	2	0	8		
Steckboarde															
	Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 1000 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	S	B	G	6	0	3	0				
		150	400	28	S	B	G	6	0	4	0				
		150	600	28	S	B	G	6	0	6	0				
		150	700	28	S	B	G	6	0	7	0				
		150	1000	28	S	B	G	6	0	1	0				
		150	1200	28	S	B	G	6	0	1	2				





Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Zubehör								
	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische 310 ml Kartusche				P Z 1 2 3 5			
								
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	380			P Z 1 1 2 7 4 5			
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z 1 1 3 7 1			
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z 1 1 3 7 2			
	Behälter transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	84	84	65	P Z 1 2 3 7 B 1			
	Behälter transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	168	84	65	P Z 1 2 3 7 B 2			
	Behälter transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	251	84	65	P Z 1 2 3 7 B 3			

Programm 052 - Typenliste


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe										
Zubehör										
	Positionierungsleiste weiß mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	83	9	P Z	1 2 3 7	L 1			
	Positionierungsleiste weiß mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	167	9	P Z	1 2 3 7	L 2			
	Positionierungsleiste weiß mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	250	9	P Z	1 2 3 7	L 3			
	Positionierungsleiste weiß mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	504	9	P Z	1 2 3 7	L 6			
	Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt		150	150	P Z	1 2 3 3				
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				P Z	1 1 4 1				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich		560		P Z	1 0 6 3	6 0			

Programm 052 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Zubehör								
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich		860		P Z 1 0 6 3 9 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich		1160		P Z 1 0 6 3 1 2			
	Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z 1 3 6 7			
	Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z 1 4 2 3			

Programm 052 - Maßskizzen


SET 7012 1




SET 1012 1




SET 1212 1




SET 122D 1




SET 7012 82




SET 1012 82




SET 1212 82



SET 122D 82



SET 7012 K1



Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 052 - Maßskizzen


SET 1012 K1

SET 1212 K1

SET 122D K1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.