

# NEXT GENERATION

# LINEA

Programm 050



## Frontdekore




Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel




Nr. 680 Charleston Eiche

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 177 Cosmos grey matt



Nr. 190 Perlstruktur Weiß matt



\*Nr. 121 Anthrazit hgl.



\*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 192 Ulme Nachbildung



Nr. 155 Hacienda Schwarz



Nr. 169 Hacienda Grau



Nr. 184 Eiche hell Nachbildung



Nr. 185 Eiche natur Nachbildung



Nr. 186 Eiche Trüffel



Nr. 180 Charleston Eiche

# Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtisch



Nr. 1 Weiß

# Griffvarianten



Nr. 317 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden  
Fronten: 96 mm / 384 mm



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden  
Fronten: 96 mm / 384 mm

# Technik

Türen mit integriertem  
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556  
Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559  
Premium-Technik mit Dämpfung



# Spiegelschränke

Serie A





Serie B





Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




# Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
 <p>Abb. = links inkl. Griffblock</p>		150	700	656	<b>S 2 A 4 2 7 0 S 1</b>	L/R		
<p><b>Spiegelschrank</b> 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,56 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 396 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 6 0			
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1000	656	<b>S 2 A 4 2 R 1 S 1</b>			
<p><b>Spiegelschrank</b> 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 314 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0			
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1000	656	<b>S 2 A 4 2 L 1 S 1</b>			
<p><b>Spiegelschrank</b> 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A 6,48 Watt / Converter 15 Watt 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 314 mm / 396 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0			
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1300	656	<b>S 2 A 4 2 1 3 S 1</b>			
<p><b>Spiegelschrank</b> 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 314 mm / 396 mm / 314 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 1 2			

# Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
<b>Spiegelschränke Serie A</b>								
	<p><b>Spiegelschrank</b>                  2 Spiegeltüren auf Trägerplatte                  mit je 1 Glasfachboden                  1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung                  7,4 Watt / Converter 15 Watt                  Energieeffizienzklasse: A                  3 verspiegelte Regale                  mit je 2 Glasfachböden                  außen je 150 mm breit                  mittig 300 mm breit                  1 Schalter-Steckdosenelement                  Türbreiten: 546 mm / 546 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör:                  LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)</p>	150	1700	656	<b>S 2 A 4 2 1 7 S 1</b>			
					P Z 1 0 6 3 6 0			
<b>Spiegelschränke Serie B</b>								
	<p><b>Spiegelschrank</b>                  3 Spiegeltüren auf Trägerplatte                  2 Mittelwände                  3 Glasfachböden                  2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile                  2 X 6 Watt / Converter 30 Watt                  Energieeffizienzklasse: A                  1 Schalter-Steckdosen-Element                  Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör:                  LED-Aufbauleuchte 500 mm                  LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	170	700	640	<b>S 2 A 4 3 7 0 7 9</b>			
					P Z 1 0 8 3 5 0 P Z 1 0 6 3 6 0			
	<p><b>Spiegelschrank</b>                  3 Spiegeltüren auf Trägerplatte                  2 Mittelwände                  3 Glasfachböden                  2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile                  2 X 6 Watt / Converter 30 Watt                  Energieeffizienzklasse: A                  1 Schalter-Steckdosen-Element                  Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör:                  LED-Aufbauleuchte 800 mm                  LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	170	1000	640	<b>S 2 A 4 3 1 0 7 9</b>			
					P Z 1 0 8 3 8 0 P Z 1 0 6 3 9 0			


# Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
 <p><b>Spiegelschrank</b> 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 512 mm / 372 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 800 mm LED-Waschplatzbeleuchtung</p>		170	1300	640	<b>S 2 A 4 3 1 3 7 9</b>			
 <p><b>Spiegelschrank</b> bestehend aus 2 Elementen, je: 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal mittig verspiegelte Rückwand 2 Glasfachböden Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm - 180 mm / 296 mm / 180 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Aufbauleuchte (2 Stück bestellen)</p>		170	1700	640	<b>S 2 A 4 3 1 7 7 9</b>			
<p><b>Sets</b></p>  <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter inkl. seitlichem Kippschalter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A</p> <p>nur Premium-Technik möglich</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>		502	712	500	<b>S E T L N 7 0 1</b>			
		502	712	500	<b>S E T L N 7 0 B 1</b>			
					P Z 1 3 6 7			
					P Z 1 4 2 3			
					P Z 1 1 4 1			

# Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
<b>Sets</b>								
 <p>Abb. = links</p>	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch Mineralguss, weiß, 1012 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür							
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> 502	1012	500	<b>SETLN10 1</b>	L/R			
<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Kippschalter  nur Premium-Technik möglich  Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	502	1012	500	<b>SETLN10B1</b>	L/R			
				PZ 1 3 6 7				
				PZ 1 4 2 3				
				PZ 1 1 4 1				
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch Mineralguss, weiß, 1312 mm Waschtischunterschrank, 1300 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen links und rechts							
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> 502	1312	500	<b>SETLN13 1</b>				
<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Kippschalter  nur Premium-Technik möglich  Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	502	1312	500	<b>SETLN13B1</b>				
				PZ 1 3 6 7				
				PZ 1 4 2 3				
				PZ 1 1 4 1				





# Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
<b>Sets</b>								
 <p><b>Bestehend aus:</b>            Waschtisch Mineralguss, weiß, 1712 mm            2 Waschtischunterschranke,            1000 mm + 700 mm, je:            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Tür mittig</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b>            1 LED-Converter 12 V, 15 Watt            Energieeffizienzklasse: A            inkl. seitlichem Kippschalter</p> <p>nur Premium-Technik möglich</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40 (2 Stück bestellen)            Raumspar-siphon DN 32 (2 Stück bestellen)            Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	502	1712	500	<b>SETLN17</b>	<b>1</b>	L/R		
	502	1712	500	<b>SETLN17B1</b>		L/R		
					PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3 PZ 1 1 4 1			
<b>Universal-Waschtischunterschrank</b>								
 <p><b>Waschtischunterschrank</b>            2 Türen            1 Abdeckplatte            mit Siphonausschnitt            für freihängende Waschtische</p>	300	600	496	<b>WUA3160</b>	<b>A</b>			
<b>Hochschränke</b>								
 <p><b>Hochschrank</b>            1 Tür            4 Glasfachböden            1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p>	300	300	1600	<b>HNA0830</b>	<b>5</b>	L/R		
	300	400	1600	<b>HNA0840</b>	<b>5</b>	L/R		








# Programm 050 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
<b>Hochschränke</b>								
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	<b>H N A 0 8 6 0 5</b>			
		<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	<b>H N A 0 2 3 0 0 1</b>	L/R	
		300	400	1600	<b>H N A 0 2 4 0 0 1</b>	L/R		
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	<b>H N A 0 2 6 0 0 1</b>			
<b>Hochschrank-Regale</b>								
	<b>Hochschrank-Regal</b> mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 1</b>			






# Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
<b>Hochschrank-Regale</b>								
	<b>Hochschrank-Regal</b> mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 2</b>			
	<b>Hochschrank-Regal</b> 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 3</b>			
<b>Mittelschränke</b>								
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	<b>M N A 8 8 3 A 0 1</b> <b>M N A 8 8 4 A 0 1</b>	L/R L/R		
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	<b>M N A 8 8 6 A 0 1</b>			
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	<b>M N A 8 1 3 A 0 1</b> <b>M N A 8 1 4 A 0 1</b>	L/R L/R		



# Programm 050 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
<b>Mittelschränke</b>								
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	<b>M N A 8 1 6 A 0 1</b>			
<b>Highboards</b>								
	<b>Highboard</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	<b>H B A 4 1 3 A 0 1</b>	L/R		
			300	400	656	<b>H B A 4 1 4 A 0 1</b>	L/R	
	<b>Highboard</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 A 0 1</b>			
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	656	<b>H B A 4 1 3 W 0 1</b>			
			300	400	656	<b>H B A 4 1 4 W 0 1</b>		
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 W 0 1</b>			
	<b>Highboard</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	<b>H B A 5 5 3 A 0 1</b>	L/R		
			300	400	816	<b>H B A 5 5 4 A 0 1</b>	L/R	
	<b>Highboard</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	<b>H B A 5 5 6 A 0 1</b>			

# Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
<b>Highboards</b>								
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	816	<b>H B A 5 5 3 W 0 1</b>			
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	816	<b>H B A 5 5 4 W 0 1</b>			
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	<b>H B A 5 5 6 W 0 1</b>			
<b>Oberschränke</b>								
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	<b>O G A 4 1 3 0</b>	L/R		
		150	400	640	<b>O G A 4 1 4 0</b>	L/R		
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	<b>O G A 4 1 6 0</b>			
<b>Unterschränke</b>								
	<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	<b>U N A 3 4 3 A 0 1</b>			
		300	400	496	<b>U N A 3 4 4 A 0 1</b>			
	<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	<b>U N A 3 4 6 A 0 1</b>			

# Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
<b>Glas - Ablageboarde</b>								
	<b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter							
	<b>400 mm breit</b>	130	400	8	<b>ABG 1 3 4 0 0 8</b>			
	<b>600 mm breit</b>	130	600	8	<b>ABG 1 3 6 0 0 8</b>			
	<b>700 mm breit</b>	130	700	8	<b>ABG 1 3 7 0 0 8</b>			
	<b>1000 mm breit</b>	130	1000	8	<b>ABG 1 3 1 0 0 8</b>			
<b>Regale</b>								
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	<b>RGL 1 1 3 0 0 1</b>			
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	<b>RGL 1 1 6 0 0 2</b>			
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	<b>RGL 1 1 9 0 0 3</b>			
<b>Zubehör</b>								
	<b>Handtuchhalter</b> chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus  Korpustiefe und -höhe beachten!	380			<b>PZ 1 1 2 7 4 5</b>			

# Programm 050 - Typenliste


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe										
<b>Zubehör</b>										
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7	1			
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2			
	<b>Kosmetikspiegel</b> 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt		150	150	P Z	1 2 3 3				
	<b>Touch LED-Dimmer</b> für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7				
	<b>Bewegungssensor</b> für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				P Z	1 1 4 1				
	<b>LED-Aufbauleuchte</b> Länge: 500 mm 4,56 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	500	44	P Z	1 0 8 3 5 0				
	<b>LED-Aufbauleuchte</b> Länge: 800 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	800	44	P Z	1 0 8 3 8 0				
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank  keine Farbwechselsteuerung möglich		560		P Z	1 0 6 3 6 0				

# Programm 050 - Typenliste


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpushöhe										
<b>Zubehör</b>										
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank  keine Farbwechselsteuerung möglich		860		P Z	1 0 6 3 9 0				
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank  keine Farbwechselsteuerung möglich		1160		P Z	1 0 6 3 1 2				
	<b>Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z	1 3 6 7				
	<b>Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z	1 4 2 3				

# Programm 050 - Maßskizzen


## SET LN70




## SET LN10 L




## SET LN10 R




## SET LN13



## SET LN17



### Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:  
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.