

NEXT GENERATION

UNIQUE


Programm 063



Frontdekore



Nr. 775 Stahl dunkel matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 679 Betonoptik

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore



Nr. 175
Stahl dunkel matt



Nr. 174
Hunton Eiche



Nr. 194
Eiche Sand




Nr. 179
Betonoptik

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 175
Stahl dunkel matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 179
Betonoptik

Waschtischfarben

Keramik-Aufsatzwaschtische

Connect Air



Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß IdealPlus



Melbourne



Nr. 1 Weiß

Griffvariante

**grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor**



**Nr. 324
Griffleiste chrom**



Griffbohrung: 128 mm

Technik






**Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung**






Auszüge und Schubkästen

**Türen mit integriertem
Dämpfungssystem**



Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel							
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 13,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	700	672	F S A 4 3 7 0 1 2		
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	1000	672	F S A 4 3 1 0 1 2		
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	1200	672	F S A 4 3 1 2 1 2		
Spiegelschränke							
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	720	640	S E T 4 3 7 D 0 2		
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 6 0		
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	1020	640	S E T 4 3 1 D 0 2		
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 9 0		




Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	
Spiegelschränke									
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	1220	640	SET 4 3 2 D 0 2				
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 1 2				
Keramik - Aufsatzwaschtische									
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	WTA 0 8 0 5 1				
					Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550		
	passender Waschtischplattenausschnitt				AUS 0 8 0 5 2 8				
	Aufsatzwaschtisch Melbourne, weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf	425	600	90	WTA 1 1 0 4 1				
	passender Waschtischplattenausschnitt				AUS 1 1 0 4 2 8				




Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischplatten							
	Breite 726 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	726	28	A P A 5 0 7 0 6 3		
	Breite 1026 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	1026	28	A P A 5 0 1 0 6 3		
	Breite 1226 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1226	28	A P A 5 0 1 2 6 3		
	Breite 1426 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1426	28	A P A 5 0 1 4 6 3		
	Breite 1726 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1726	28	A P A 5 0 1 7 6 3		
	Waschtischplatte breitenvariabel Preis je lfdm. Bitte Waschtischposition angeben	495	726-2600	28	A P N 6 0 V 2 8		
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.						
Waschtischunterschranke							
	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm						
Abb. grifflos	ohne LED-Beleuchtung	492	720	440	S E T 3 8 7 S 1 G		
	mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 3,1 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor	492	720	440	S E T 3 8 7 S B G		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		





Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschranke							
 Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 4,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32	492	1020	440	SET 3 8 1 S 1 G		
		492	1020	440	SET 3 8 1 S B G		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 Abb. = rechts Abb. grifflos	Waschtischunterschrank Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 4,4 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32	492	1020	440	SET 3 8 1 0 1 G L/R		
		492	1020	440	SET 3 8 1 0 B G L/R		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 5,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32	492	1220	440	SET 3 8 2 S 1 G		
		492	1220	440	SET 3 8 2 S B G		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		






Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke							
 Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Einen passenden Flächenspiegel finden Sie im Programm 021.	492	1420	440	SET 3 8 1 4 1 G		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3 beleuchtete Griffprofile 7,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	492	1720	440	SET 3 8 1 7 1 G		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Hochschränke							
 Abb. grifflos	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	HNA 0 3 3 A 1 G	L/R	







Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
 <p>Abb. grifflos</p>	<p>Hochschrank 4 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322	620	1630	H N A 0 3 6 A 1 G		
Mittelschränke							
 <p>Abb. grifflos</p>	<p>Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	322	1160	M N A 7 1 3 A 1 G	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	<p>Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	622	1160	M N A 7 1 6 A 1 G		
 <p>Abb. grifflos</p>	<p>Mittelschrank mit Innenschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	322	1160	M N A 7 4 3 A 1 G	L/R	





Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschränke							
 <p>1120</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	622	1160	M N A 7 4 6 A 1 G		
Highboards							
 <p>800</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	322	840	H B A 5 1 3 A 1 G	L/R	
 <p>800</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	622	840	H B A 5 1 6 A 1 G		
 <p>800</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 25 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	322	840	H B A 5 1 3 A W G		
 <p>800</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekorb: 55 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	622	840	H B A 5 1 6 A W G		


Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Oberschränke							
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Auf­dopplung je 10 mm	172	320	640	O G A 4 1 3 A 1 G	L/R	
Abb. grifflos							
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Auf­dopplung je 10 mm	172	620	640	O G A 4 1 6 A 1 G		
Abb. grifflos							
Unterschränke							
	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Auf­dopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	322	450	U N A 3 8 3 A 1 G		
Abb. grifflos							
	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Auf­dopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	450	U N A 3 8 6 A 1 G		
Abb. grifflos							
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		







Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Regale						
 <p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		
Sitzbänke						
 <p>Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß</p> <p>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	450	600	458	S E T B A N K 6		
 <p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß</p> <p>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	450	900	458	S E T B A N K 9		
Glas - Ablageboarde						
 <p>Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter</p> <p>600 mm breit</p> <p>700 mm breit</p> <p>1000 mm breit</p> <p>1200 mm breit</p> <p>1400 mm breit</p>	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8		
	130	700	8	A B G 1 3 7 0 0 8		
	130	1000	8	A B G 1 3 1 0 0 8		
	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8		
	130	1400	8	A B G 1 3 1 4 0 8		





Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Steckboarde							
	Steckboard						
	Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	S B G 6 0 3 0		
	Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	600	28	S B G 6 0 6 0		
	Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	700	28	S B G 6 0 7 0		
	Steckboard 1000 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1000	28	S B G 6 0 1 0		
	Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1200	28	S B G 6 0 1 2		
	Steckboard 1400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1400	28	S B G 6 0 1 4		
Zubehör							
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	380			P Z 1 1 2 7 4 5		
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z 1 1 3 7 1		
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z 1 1 3 7 2		
	Behälter transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	84	84	65	P Z 1 2 3 7 B 1		
	Behälter transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	168	84	65	P Z 1 2 3 7 B 2		
	Behälter transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	251	84	65	P Z 1 2 3 7 B 3		

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör					P Z	1 2 3 7	L 1		
	Positionierungsleiste weiß mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	83	9	P Z	1 2 3 7	L 1		
	Positionierungsleiste weiß mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	167	9	P Z	1 2 3 7	L 2		
	Positionierungsleiste weiß mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	250	9	P Z	1 2 3 7	L 3		
	Positionierungsleiste weiß mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	504	9	P Z	1 2 3 7	L 6		
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z	1 3 6 7			
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z	1 4 2 3			



Programm 063 - Planungsbeispiele

UNK-0170-1			
1	Flächenspiegel		F S A 4 3 7 0 1 2
1	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß		W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 726 mm		A P A 5 0 7 0 6 3
1	Ausschnitt mittig	A U S 0 8 0 5 2 8	
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 7 S 1 G	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	700 mm breit
UNK-0110-1			
1	Flächenspiegel		F S A 4 3 1 0 1 2
1	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß		W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1026 mm		A P A 5 0 1 0 6 3
1	Ausschnitt mittig	A U S 0 8 0 5 2 8	
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 1 S 1 G	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	1000 mm breit
UNK-0112-1			
1	Flächenspiegel		F S A 4 3 1 2 1 2
1	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß		W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1226 mm		A P A 5 0 1 2 6 3
1	Ausschnitt mittig	A U S 0 8 0 5 2 8	
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 2 S 1 G	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	1200 mm breit
UNK-0117-1			
2	Flächenspiegel		F S A 4 3 7 0 1 2
2	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß		W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1726 mm		A P A 5 0 1 7 6 3
2	Ausschnitt links und rechts	A U S 0 8 0 5 2 8	
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 1 7 1 G	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	1700 mm breit

Programm 063 - Maßskizzen



WTA 0805 + SET 387S

WTA 0805 + SET 381S





WTA 0805 + SET 3810 R

WTA 0805 + SET 382S



WTA 0805 + SET 3814

WTA 0805 + SET 3817





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 063 - Maßskizzen



WTA 1104 + SET 387S

WTA 1104 + SET 381S





WTA 1104 + SET 3810 R

WTA 1104 + SET 382S



WTA 1104 + SET 3814

WTA 1104 + SET 3817





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 063 - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelemente

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.