



## TYPENLISTE

Ausgabe 2018.01



# WSM 2100

# WSM 2100

## Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4
Grundschränke-Elemente (inkl. 2 Außenseiten)	5
Zubehör für Kleiderschranksystem	6 – 7
Bettanlage und Zubehör	8
Anstellkonsolen, Beimöbel	9
Energieeffizienzklassen	10

## Aus Liebe zum Holz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Hölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Auch bei der Verarbeitung hat der Umweltschutz für uns oberste Priorität. Alle Oberflächen sind schadstofffrei und entsprechen der europäischen DIN-Norm 71, die die Unbedenklichkeit und Sicherheit von Kinderspielzeug definiert. Zudem sind fast alle Oberflächen farbneutral, sodass dem Holz der Handelsklasse 1A nichts von seiner ursprünglichen Schönheit verloren geht. Vielmehr unterstreicht sie die Natürlichkeit und Wärme Ihres neuen Traummöbels. Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

## Ausführungen

### PG 1



**Eiche Altholz furniert**

Für Korpus, Front und Bettanlage



**Mattglas cubanit**

Optional für Fronten




**Parsolspiegel bronze**

Optional für Fronten



**Pulverbeschichtung cubanit**

Für Metallböden und Griffsschalen



**Stoff Kano dark brown 9981**

Für Kopfteilpolster

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

**Die Sicherheit und Qualität einer Marke**

- Fronten und Außenkorpen in Eiche-Altholz Starkfurnier, Innenkorpen in Eiche furniert
- hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- Rückwände und Schubkästen aus hochwertigem Sperrholz
- dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- optionaler Passepartout, wahlweise mit LED-Beleuchtung
- innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 58,5 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- Rückwände (Stärke 4 mm / Sperrholz) eingenutet
- Einlegeböden (Stärke 23 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung:  
Nutzschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren,  
Farbabrieb: 4 – 5, Lichtechtheit: 4 – 5, Pillingverhalten: 4
- stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung mit optionaler Dimmfunktion
- Elektro-Installation VDE geprüft
- gerne Skizzenservice (FurnPlan)

**Eiche Altholz Starkfurnier**

Eiche Altholz kann 80 bis 500 Jahre alt sein, seit es zum ersten Mal zum Hausbau verwendet wurde. Es handelt sich hierbei um original historisches Altholz und besticht durch seine Einzigartigkeit. Es wird von ökologischem Rückbau historischer Gebäude wie Häuser, Mühlen, Scheunen und Schlössern gewonnen. Typische Merkmale sind Zapfenlöcher, Wurmfrasgänge und Herzrisse. Nicht zu vergessen: die Nagellöcher und deren Einfärbung. Zusammen mit Gebrauchsspuren, prägen sie jeden einzelnen Balken zu einem unverwechselbaren Unikat – es sind alles Spuren aus der Vergangenheit. Die wohl begehrtesten und charakterstärksten historisch alten Balken findet man immer noch in alten Fachwerkhäusern. Diese Balken reichen noch bis in das 16. Jahrhundert zurück. Eine hohe Holzqualität ist hierbei das Maß der Dinge. Es ist besonders hart, trocknet und schwindet nicht mehr. Aufgrund der außergewöhnlichen Härte des Holzes ist die Herstellung von Furnieren aus Altholz besonders aufwändig und bedarf sehr großer Erfahrung.

**Raumklima**

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

**LED-Beleuchtung**

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO<sub>2</sub>-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

**Service**

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

**In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen  
unser Team jede Unterstützung**

**werktags 8 bis 19 Uhr – samstags 10 bis 17 Uhr:**

Tel.: +49 (0) 52 41 50 44 - 0

Fax: +49 (0) 52 41 50 44 - 366

**Fax-Sonderanfertigungen/Skizzenservice:**  
+49 (0) 52 41 50 44 - 377

**Bettanlage ▶**

Liegefläche B 160,0 / B 180,0 x L 200,0 cm

Bettseiten H 42,0 cm

Kopfteil H 93,0 cm


Fußteil H 42,0 cm

2 Anstellkonsolen mit je 1 Ablageboden bzw.


1 Schubkasten

B 60,5 cm

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Anstellkonsolen, mit je  
1 Metall-Ablageboden




Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Anstellkonsolen, mit je  
1 Schubkasten




**Kleiderschränke ▶**

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschrank



Schrankmaß mit Passepartout  
(B + 8,0 x H + 4,5 x T + 4,0 cm)

B 201,9 x H 223,3 x  
T 62,0 cm

**Vorschlag 1001 | 4-türig**

**PG 1**

**Gegen Aufpreis**

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm)

LED-Stabbeleuchtung LED-Line\*, 16,4 W

**Vorschlag 1002 | 4-türig**


**PG 1**

**Gegen Aufpreis**


6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm)

LED-Stabbeleuchtung LED-Line\*, 16,4 W



Drehtürenschrank



Schrankmaß mit Passepartout  
(B + 8,0 x H + 4,5 x T + 4,0 cm)

B 251,9 x H 223,3 x  
T 62,0 cm

**Vorschlag 1003 | 5-türig**

**Vorschlag 1004 | 5-türig**

**Gegen Aufpreis**

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm,  
2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung LED-Line\*, 20,0 W


**Gegen Aufpreis**

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm,  
2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung LED-Line\*, 20,0 W



Drehtürenschrank



Schrankmaß mit Passepartout  
(B + 8,0 x H + 4,5 x T + 4,0 cm)

B 301,9 x H 223,3 x  
T 62,0 cm

**Vorschlag 1005 | 6-türig**

**Vorschlag 1006 | 6-türig**

**Gegen Aufpreis**

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm)  
LED-Stabbeleuchtung LED-Line\*, 24,6 W

**Gegen Aufpreis**

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm)  
LED-Stabbeleuchtung LED-Line\*, 24,6 W

**Zubehör ▶**

**Gegen Aufpreis**

**PG 1**

15030K Kopfteilpolsterung, Stoff Kano dark brown 9981, 2er-Set

1510 Metallboden für Holzkopfteil, 2er-Set

1510B Metallboden für Holzkopfteil, mit LED-Beleuchtung 2 x 2,2 W, 2er-Set

90061 LED-Nischenbeleuchtung für Anstellkonsole mit Metall-Ablageboden 2,2 W mit Touch-Dimmer je

6600MG Mattglästür (bitte Position angeben)

je

6600ST Spiegeltür (bitte Position angeben)

ohne Mehrpreis


1299 Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen auf Anfrage

**WSM 2100 ► GRUNDSCHRANK-ELEMENTE (INKL. 2 AUSSENSEITEN)**

Schrank H 223,3 cm  
 Schrank T 62,0 cm  
 Schrankinnen T 58,5 cm  
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)



**4-türig ►**  
**B 201,9 x H 223,3 cm**  
 Drehtürenschränk



Schrank ohne Passepartout  
 ohne Beleuchtung




**Gegen Aufpreis**  
 Schrank mit Passepartout ohne Beleuchtung  
 (B + 8,0 x H + 4,5 x T + 4,0 cm)



**Gegen Aufpreis**  
 Schrank mit Passepartout mit LED-Stabbel.  
 LED-Line\* (B + 8,0 x H + 4,5 x T + 4,0 cm)



**Bel.** **Art.-Nr.** **PG 1**  
 16,4 W **6004PB**  
 (2 x 90 cm)




**5-türig ►**  
**B 251,9 x H 223,3 cm**  
 Drehtürenschränk




**6005**

**6005P**

**20,0 W** **6005PB**  
 (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)



**6-türig ►**  
**B 301,9 x H 223,3 cm**  
 Drehtürenschränk



**6006**

**6006P**

**24,6 W** **6006PB**  
 (3 x 90 cm)

**Zubehör ►**

**Gegen Aufpreis**

**PG 1**




**6600MG** Mattglastür (bitte Position angeben)

je



**6600ST** Spiegeltür (bitte Position angeben)


ohne Mehrpreis

**Zubehör für Kleiderschranksystem ▶**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
	<b>Einlegeboden</b>	<b>B 50,0 cm</b> <b>B 100,0 cm</b>	<b>80058</b> <b>80108</b>
	<b>Kleiderstange</b>	<b>B 50,0 cm</b> <b>B 100,0 cm</b>	<b>81058</b> <b>81108</b>
	<b>Ablageboden, ausziehbar</b>	<b>B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm</b>	<b>82100</b>
	<b>Gegen Aufpreis</b>		
	Vollauszug		<b>Z089</b>
	<b>Innenschubkasten, Front Holz</b> 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	<b>B 50,0 x H 25,6 cm</b> <b>B 100,0 x H 25,6 cm</b>	<b>84052</b> <b>84102</b>
	<b>Gegen Aufpreis</b>		
	Vollauszug		<b>Z089</b>
	<b>T-Einsatz</b> 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Montage für 100 cm Korpus.	<b>B 100,0 x H 143,9 cm</b>	<b>61029</b>
	<b>Ankleidespiegel</b> für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	<b>B 33,5 x H 185,0 cm</b>	<b>6801</b>
	<b>4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung</b> für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. <b>Nicht möglich bei Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.</b>		<b>80004</b>

**Zubehör für Kleiderschranksystem**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
	<b>Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkörper</b> für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm  <b>Hinweis:</b> Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.	Montage links auf <b>H</b> 147,0 cm  Montage rechts auf <b>H</b> 147,0 cm	<b>8180L</b>  <b>8180R</b>
	<b>Ausziehbarer Kleiderhaken</b> für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden  für 100er Boden	<b>80055</b>  <b>80105</b>
	<b>Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar</b>	<b>B</b> 45,5 x <b>H</b> 11,8 x <b>T</b> 7,4 cm	<b>80021</b>
	<b>Hosenauszug (16 Stäbe)</b> Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. <b>B</b> 93,5 x <b>H</b> 3,7 x <b>T</b> 50,0 cm	mit Holzablage  ohne Ablage (grau)	<b>80022</b>  <b>80023</b>
	<b>Tresor, mit Einbausatz</b> Montage an Seite und Rückwand im Korpus. Tresor mit elektronischem Motorschloss inkl. Verankerungsmaterial in Boden und Mauerwerk. Die mitgelieferte seitliche Verblendung ist für das 50er-Element oder den T-Einsatz verwendbar.  Der einwandige Tresor ist aus hochwertigem Stahl. Durch einen Feuerfalz, der das Eindringen von Feuer und Brandgasen verhindert, ist der Tresor begrenzt feuersicher.  Innenmaß <b>B</b> 33,5 x <b>H</b> 20,0 x <b>T</b> 29,0 cm	<b>B</b> 35,0 x <b>H</b> 20,5 x <b>T</b> 37,5 cm	<b>80099</b>
	<b>LED-Schränkinnenbeleuchtung Side Line, inkl. Trafo und Sensorsteuerung</b>  <b>Hinweis:</b> Montage nur an der rechten Schrankseite möglich.	<b>H</b> 223,3 cm (15,0 W)	<b>90011</b>
	<b>LED-Unterbau-Beleuchtung Reload, 0,5 W je Leuchte</b> aufladbar per USB-Stecker Montage unterhalb eines Einlegebodens.		<b>90021</b>

**Bettanlage** ► ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmeneuflage 4-fach höhenverstellbar

**Hinweis:** Nur in Kombination mit den Anstellkonsolen der Seite 9 zu verwenden.

Kopfteil aus Holz  
Kopfteil H 93,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden  
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegefläche	Stellfläche inkl. Anstellkonsolen	Bettseitenhöhe	Art.-Nr.	PG 1
160,0 x 200,0 cm	303,0 x 220,0 cm	42,0 cm	1161	
180,0 x 200,0 cm	323,0 x 220,0 cm	42,0 cm	1181	
200,0 x 200,0 cm	343,0 x 220,0 cm	42,0 cm	1201	
<b>Sonderanfertigung</b>				
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		210,0 cm	1210	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	1220	

**Zubehör für Betten** ►

Beschreibung / Maße		Art.-Nr.	PG 1
<b>Metallboden für Holzkopfteil, 2er-Set</b> Farbton: cubanit matt	B 55,0 x H 2,0 x T 19,0 cm	1510	
<b>Metallboden für Holzkopfteil, mit LED-Beleuchtung 2 x 2,2 W, 2er-Set</b> inkl. Trafo Farbton: cubanit	B 55,0 x H 2,0 x T 19,0 cm	1510B	




<b>LED-Bettunterbau-Leuchte Nightwatch, mit Bewegungssensor</b>	1er-Set (0,8 W) 2er-Set (1,6 W)	90051 90052	



<b>Kopfteilpolsterung, 2er-Set</b> In Kombination mit Polsterkopfteil nicht lieferbar. Stoff Kano dark brown 9981	B 50,0 x H 30,0 x T 6,5 cm	15030K	

**Anstellkonsole ▶**



**Beschreibung**

**Anstellkonsole**

1 Metall-Ablageboden

links, **B 60,5 x H 42,0 x T 40,0 cm**

**Art.-Nr.**

**PG 1**

**1633**



rechts, **B 60,5 x H 42,0 x T 40,0 cm**

**1634**

**Gegen Aufpreis**

LED-Nischenbeleuchtung 2,2 W mit Touch-Dimmer

**90061 je**



**Anstellkonsole**

1 Schubkasten mit Push-to-open-Technik

links, **B 60,5 x H 42,0 x T 40,0 cm**

**1643**

rechts, **B 60,5 x H 42,0 x T 40,0 cm**

**1644**

**Gegen Aufpreis**


Vollauszug für 1 Schubkasten

**Z089**

USB-Ladesteckdose für Schubkasten, mittig eingelassen

**8502**

**Beimöbel ▶**



**Beschreibung**

**Kommode**

4 Schubkästen mit Push-to-open-Technik

**B 107,8 x H 92,4 x T 44,0 cm**

**Art.-Nr.**

**PG 1**

**2052**


**Gegen Aufpreis**

Vollauszug für 4 Schubkästen

**Z092**

USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen

**8502**



**Kommode**

2 Türen, 1 Einlegeboden

**B 107,8 x H 92,4 x T 44,0 cm**


**2050**

**Gegen Aufpreis**

Zusatz Einlegeboden

**B 100,0 cm**

**8098**



**Kombikommode**

3 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Schubkasten mit Push-to-open-Technik

**B 157,6 x H 92,4 x T 44,0 cm**

**2150**

**Gegen Aufpreis**

Zusatz Einlegeboden

**B 50,0 cm für Tür links oder rechts**

**8047**

Zusatz Einlegeboden

**B 50,0 cm für Tür mittig**

**8046**

Vollauszug für 1 Schubkasten

**Z089**

USB-Ladesteckdose für oberen Schubkasten, mittig eingelassen

**8502**

Kabeldurchlass in Abdeckblatt und Rückwand (hinten mittig)

**6087**

IR-Repeater mit Aufsteller

**8301**

Netzschalter für vier Geräte




**Schalter links**

**8013**

inkl. 4-Fach Steckdosenleiste

**Schalter rechts**

**8014**



#### LED-Stabbeleuchtung für Passepartout


Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
6004PB	16,4 W	A+
6005PB	20,0 W	A+
6006PB	24,6 W	A+

#### LED-Schrank-Innenbeleuchtung

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90011	15,0 W	A+

#### LED-Nischen-Beleuchtung für Kopfteile und Konsolen

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
1510B	2,2 W	A+
90061	2,2 W	A+



#### LED-Bettunterbau-Leuchte Nightwatch

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90051	0,8 W	A+
90052	1,6 W	A+